Advanced CMS



Índice

Colocación	3
Funciones	3
Parametrizaciones generales	3
Creación de una página de CMS Avanzado	6
Configuración SEO	6
Ajustes de página	6
Sitios para padres	7
Configuración de la página de contenido	9
Ajustes de ajuste	18
Importar/Exportar	19
Interacción con otros módulos	19
Interacción con el formador	19
Interacción con Gallerique	19
Apuntes	20
Cómo integrar páginas avanzadas de CMS en otras páginas de PrestaShop:	21

Colocación

Para instalar el módulo, vaya a Módulos y Servicios> Módulos y Servicios. Haga clic en el botón "Añadir nuevo módulo".



Seleccione el archivo zip del módulo y haga clic en "Upload this module". Una vez cargado e instalado el módulo, aparecerá en la lista de módulos.



Funciones

El módulo se encuentra en Design -> AdvancedCMS



En primer lugar, haga clic en la ficha Configuración del menú principal del módulo para realizar los ajustes generales.



A continuación se muestran algunos ajustes generales para el módulo.

Word in URL		
Use ID in URL	YES Attention! If you	NO u turned this setting off, MUST use different "Friendly URL" for each page.
Landing page	None (displa	ay standard index page)
Individual folders for images	YES	NO
Add bootstrap	YES	NO
Add CSS animations	YES	NO
Override the menu module	C Override	
	Attention: this o for Prestashop 1 known scheme f Click again to re Or you can do it	verride feature makes the native Prestashop main menu (blocktopmenu 2.2.4 for Prestashop 1.6 and ps_mainmeni 1.7) recognize the tree structure of AdvancedCMS and add a menu consisting of only AdvancedCMS pages according for CMS pages. The function re-writes the main php file of the module. evert changes. it yourself .

• Palabra en URL: Aquí puede personalizar una parte de la URL generada. La URL de las páginas del CMS Avanzado tiene la parte / cms /, que puede cambiar con esta función.

0	cms/1/erstseite
•	

 Usar ID en URL: Un número de identificación se encuentra en la URL de las páginas del CMS Avanzado. Puede activar y desactivar esta función. NOTA: Si desactiva el ID, es importante que la URL amigable sea diferente de cada una de sus páginas. De lo contrario, las páginas se sobrescribirán entre sí.

Use ID in URL	YES	NO
	Attention! If you	I turned this setting of

 Página de aterrizaje: Aquí puede definir si una de sus páginas creadas de CMS Avanzado debe ser utilizada como página de destino. Esto reemplazará su página de aterrizaje anterior.



• Carpetas individuales para imágenes: Esta opción es útil para proyectos grandes con muchas imágenes en cada página. Habilite esta función para ordenar sus imágenes en una carpeta.



• Añadir bootstrap: Si su panel de diseño no soporta un bootstrap, puede activar esta opción para utilizar bootstrap.

Add bootstrap	YES	NO
---------------	-----	----

• Añadir animaciones CSS: Añada animaciones CSS con esta función.

Add CSS animations YES NO

Esto puede hacer que sus páginas sean más emocionantes. Los siguientes ajustes son posibles:

- o a-fi fadeln
- a-fid fadeInDown
- a-fidb fadeInDownBig
- o a-fil fadeInLeft
- a-filb fadeInLeftBig
- o a-fir fadeInRight
- a-firb fadeInRightBig
- a-fiu fadeInUp
- a-fiub fadeInUpBig

A la izquierda se ven las clases CSS y a la derecha la descripción del efecto. Si esta función está activada, verá la opción de añadir animaciones CSS en los ajustes de los bloques individuales de una página de CMS avanzada.

CSS Animation	fadeln	•

• Anular el módulo de menú: Esta función sobrescribe el menú principal de PrestaShop. Esta función es necesaria para utilizar las páginas principales.

Override the menu module	2 Override
	Attention: this override feature makes the native Prestashop main menu (blocktopmenu 2.2.4 for Prestashop 1.6 and ps_mainmenu 2.0.2 for Prestashop 1.7) recognize the tree structure of AdvancedCMS and add a menu consisting of only AdvancedCMS pages according to the known scheme for CMS pages. The function re-writes the main php file of the module. Click again to revert changes. Or you can do it yourself.

Grabe sus parametrizaciones.

Creación de una página CMS avanzada

Haga clic en el botón Nuevo para crear una nueva página de CMS Avanzado o editar una ya existente.



Configuración SEO



• Además, puede definir información meta, como el metatítulo y la metadescripción de cada página. Esencialmente para los resultados de su búsqueda en google



Configuración de página

En la sección inferior de las páginas individuales de Advanced CMS, puede definir la configuración general para la página de Advanced CMS correspondiente.

PAGE SETTINGS					
Status:	YES NO Enable or disable this form Set page activity interval	Parent page	if you want to configure multi-level navigation in the TopMenu module	Hook into	III List hooks
Right Column:	YES NO Display theme's right column for this page	Left Column:	VES NO Display theme's left column for this page	Display Header:	YES NO Display theme's default header
Full width:	YES NO Content for the full width of the page.	Allow embedding:	YES NO Enable or disable embedding form in the different pages		

• Estado: Habilitar o deshabilitar esta página



• Mostrar columna derecha / izquierda: Usted puede decidir si la columna derecha o izquierda de su tienda debe ser mostrada en la página de CMS Avanzado.

Right Column:	YES	NO	Left Column:	YES	NO	
	Display theme's	s right column f	or this page	Display theme's	s left column foi	r this page

• Visualizar cabecera: Puede ocultar el encabezado en la página de CMS Avanzado.

Display Header:	YES	NO
	Display theme's	default header

• Ancho completo: Puede arrastrar la página de CMS Avanzado a todo lo ancho.

Full width:	YES	NO	
	Content for the	full width of the pag	ge.

• Permitir la incrustación: Puede activar o desactivar la incrustación en sus páginas de CMS avanzado.

Allow	YES	NO
embedding:	Enable or disab	le embedding form in the different pages

Página para padres

Es posible especificar una página principal para cada página CMS avanzada si trabaja con el módulo nativo de la barra de navegación "Menú horizontal superior" (blocktopmenu). Si está utilizando un módulo basado en temas para la barra de navegación, esta función no es relevante para usted. Las páginas CMS avanzadas están subordinadas a las páginas de los padres. Por lo tanto, es posible clasificar fácilmente las páginas del CMS avanzado. La página padre también puede tener una página padre, a la que está subordinada.

Parent page		*	
	lf you want to conf module	igure multi-level novigatio	on in the TopMenu

En la parte frontal, una estructura puede tener el siguiente aspecto:

WOMEN	FIRST PAGE	FIRST PAGE	FOURTH PAGE	DELIVERY	
SECOND P	AGE	THIRD PAGE			
		Fourth page			

En este caso, la "Segunda Página" y la "Tercera Página" han establecido la "Primera Página" como página principal, y la "Cuarta Página" ha establecido la "Tercera Página" como página principal.

Para mostrar sus páginas principales en el front-end, vaya a la configuración general del módulo (ver arriba). Haga clic en el botón "Override" en la opción "Override the menu

module" y guárdelo. Esto lleva sus páginas creadas de CMS Avanzado al módulo "Barra de navegación horizontal".



Vaya a los ajustes del módulo "Menú horizontal superior".

	Front office Features	
	Top horizontal menu v2.2.4 - by PrestaShop	📕 Configure 👻
	Adds a new horizontal menu to the top of your e-commerce website.	

Seleccione los elementos del menú que desee visualizar en la barra de navegación y haga clic en "Añadir". A continuación, grabe las parametrizaciones. La barra de navegación de la parte frontal debería mostrar ahora las páginas subordinadas debajo de la página principal.

position War	men *	Advanced CMS
Firs	rrts Page	Fourth Page CMS Home Legal Notice
Search bar YES	emove NO	(Add)
		Save

Puede ver un resumen de las estructuras creadas en el árbol de pestañas. Tiene la opción de acceder a las correspondientes páginas del CMS Avanzado o de ver las páginas en una vista previa del front-end.

Pages	4 Tree	Ø ₿ Settings	🌲 Backup			
TREE						
• First	Page () () • Second Pa • Fourth pa • Se • Fourth pa	x age I I X ige I I X cond Page I I I Third Page ige I I X	*× ●♪×			

Configuración de la página de contenido

A continuación, haga clic en **Row Container**. para definir la primera línea de contenido. Puedes poner diferentes elementos de contenido en ella, que puedes ver en la misma barra. Puede añadir tantas filas como desee.

ROW CONTAINER	Category Block	Category Slider Block	HTML Block	Image Block	Image Slider Block	Manufacturer Slider Block	Module Block	Product Block	Product Slider Block	Text Block	Cart	Gallery
												+ « A v »
												· · · · ·

Ahora, por favor, asigne los bloques deseados al Contenedor, simplemente haciendo clic en el bloque. Por favor, asegúrese de haber seleccionado primero el bloque correcto. Se iluminará en azul.

En el bloque, haga clic en los engranajes para realizar los ajustes del bloque.

TEXT BLOCK	×
	बियाज

Los bloques tienen los siguientes campos:

• Campo de título: Puede introducir un título en este campo. Se mostrará en la interfaz.

Title		en 🕶
	This title will be displayed in the front end as block\'s heading.	

• Campo de referencia: es el nombre interno del bloque. Le ayuda a mantener sus bloques claramente ordenados, cuando tiene muchos de ellos.

Reference		
	Provide reference to this block. It will only be vi	sible in the back office.

• Distancia desde arriba/abajo: Esta función permite modificar el espacio del bloque correspondiente desde el bloque de contenido situado encima o debajo del mismo.

Spacing from the top	0
Spacing from the bottom	0

Clase CSS: el campo Clase CSS le permite elegir una clase existente (normalmente basada en su motor de arranque conectado), o crear una clase personalizada para estilizarla posteriormente hasta la versión 1.3.0. Las clases CSS propias o incrustadas le ayudarán a maquetar sus elementos en el frontend del formulario. Si desea utilizar sus columnas, deberá introducir, por ejemplo col-md-6 para un ancho de media pantalla. Si desea almacenar tres elementos uno al lado del otro, deberá introducir col-md-4 para cada uno de ellos. (12 grid / 3 = 4). Los valores no tienen que ser euqal, sólo tienen que encajar 12 todos juntos. Consulte http://getbootstrap.com/css/#grid para más información sobre las clases de bootsrap

CSS Class	
	Provide CSS class for this block. Multiple classes must be separated by space.
	From Version 1.3.0 please do not use this field for bootstrap classes like col-md-4, but only for x additional custom classes. Use range sliders below to define a column behaviour.

• Tamaño del bloque: Después de la versión 1.3.0, en lugar del campo Clase CSS, el control deslizante para el tamaño de bloque sirve para definir la distribución final de sus bloques. Los 3 controles deslizantes se dividen en píxeles. El control deslizante superior es para los bloques con más píxeles que ocupan más espacio, etc.

Block size (for \geq 1200px)	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12
	Will	occupy po	rtion of <mark>t</mark> h	e page sel	lected abo	ove (for a p	bage that i	s more th	an 1200 p	ixels wide).	
Block size (for ≥ 768px)					6							
	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12 locted abo	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12
	VVIII (occupy po	ruon or un	e hage se	lected abo	ive (ioi a)	Jage that i	s more un	an 700 pb	(els wide).		
Block size (for < 768px)												
	1/12 Will /	2/12	3/12 rtion of th	4/12 e page sel	5/12 lected abo	6/12 we (for a r	//12 hage that i	8/1Z c locs that	9/12 n 768 pive	10/12 de wida)	11/12	12/12
	AA111 C	occupy po	nuon or un	e page se	letted abt	we fior a f	Jage triat i	5 1055 0101	1700 pixe	is widep		

• Copia a todos los idiomas: Utilice esta función para copiar la configuración a todos los idiomas para no tener que rellenar los campos más de una vez.

СОРУ	Copy to all languages
------	-----------------------

• Activo: Aquí puede activar y desactivar los bloques. Los bloques desactivados se ignoran en el módulo de acceso y se resaltan en rojo en el módulo de gestión.

Active	YES	NO	
	Enable or disa	ble this block. I	Disabled blocks will be visible in the Back Office only.

Los siguientes bloques están disponibles como elementos de contenido:

Bloque de categoría:

Utilizando el bloque de categorías, puede mostrar sus categorías en su página para facilitar su navegación a sus clientes. Puede seleccionar las categorías que desea visualizar y el tamaño del bloque de categorías correspondiente.

ROW CONTAINER Ca	ategory Block	Category Slider Block	HTML Block	Image Block	Image Slider Block	Manufacturer Slider Block	Module Block	Product Block	Product Slider Block	Text Block	Form
CATEGORY BLOCK	Þ		×							+ «	名 🗸
SS Animation		Nor	e v			T					
Category						⊟ Colla	pse All	⊕ Expand /	All en 🔻		
Image Size		cate	egory_def	ne ault (870x	217 px)						

Bloque de deslizamiento de categoría:

Con este bloque puede añadir un deslizador de categoría a su página.

Simplemente elija las categorías que desee en la lista de categorías disponibles en su tienda. que elegir el formato de imagen apropiado. La imagen se escalará de acuerdo con las reglas de bootstrap para que se ajuste a su diseño.

Slider		Collapse All	Expand All	Check All	Uncheck All	en 🕶	
	🗐 🏷 Home	men					
		T <mark>ops</mark> Dresses					
Slides to display	1						
Image Size	category_default	(870x217 px)				¥

Bloque HTML:

en los bloques HTML se pueden insertar Textos y formatear tal y como se conoce a partir de las descripciones de los productos. Puede asignar formatos como negrita y cursiva a sus elementos, manejar textos grandes e incrustar Google Maps, vídeos de YouTube, etc. Puede almacenar y organizar varios bloques HTML en columnas y de diferentes tamaños para que su página parezca más limpia.

[$\langle \rangle$	A	в	I	U	÷	99	Ð	•	;≡ •	1= ▼	•		Paragraph 🔻	en 🕶
1															

Video y Google Maps:

Para añadir un vídeo o mapa, haga clic en el botón Insertar / Editar vídeo.



se abre un nuevo lightbox. Haga clic en la pestaña incrustar. Aquí tendrás que pegar el código de incrustación que recibas de la plataforma. Aquí un ejemplo de cómo conseguirlo:

Incrusta Youtube:

Elija un vídeo y haga clic en Compartir en la *parte* inferior y, a continuación, *incrustar*.

Choro	Embod	Email		
Share	Linbeu	LIIIdii		

A continuación, copie el enlace y pegar en la ventana en Prestashop.



Google Maps: Localice el mapa deseado y, a continuación, haga clic en "Compartir".

Seleccione la pestaña "Insertar mapa".

Copie el enlace a la ventana de incrustación de su página de CMS Avanzado.

Bloqueo de imágenes:

con este bloque puedes añadir una imagen a la estructura de tus columnas. Sube un archivo de imagen desde tu escritorio y actívalo. Opcionalmente puede añadir un enlace a la imagen.

También puede utilizar un acceso directo como {cms:%id%}. Reemplace el %id% con su ID de CMS Avanzado y se generará el enlace apropiado. Obtenga más información sobre los accesos directos en el capítulo siguiente.



Image Slider Block: con este bloque puede añadir un deslizador de imagen a su estructura. Introduzca la facilidad y velocidad del deslizador y cargue las imágenes para el deslizador. También puede especificar si el deslizador debe iniciarse automáticamente y si debe repetirse en un bucle.



Manufacturer Slider Block:

Con el bloque, usted puede añadir su sitio un deslizador a sus fabricantes. Puede decidir si el número de producto del fabricante correspondiente debe mostrarse en el control deslizante, si debe mostrarse el nombre o si sólo debe mostrarse la imagen al fabricante.

Manufacturer Slider		en 🕶
Image Size	large_default (458x458 px)	×
Slides to display	1	
Display Products Amount	YES NO	
Display Name	YES NO	

Module Block:

Puede crear un nuevo tipo de elemento llamado "Module". AdvancedCMS reconoce otros módulos instalados en su PrestaShop. Después de seleccionar uno, está obligado a seleccionar un gancho en el que se debe mostrar el módulo. De esta manera AdvancedCMS puede forzar la salida del módulo desde esta posición. El comportamiento también depende de la configuración de otros módulos fuera de AdvancedCMS. Por ejemplo, si desea mostrar el bloque de categorías de la columna de la izquierda, que se suprime mediante la configuración de posición o módulo, tampoco obtendrá una salida.

CSS Animation	None	
Module	Contact information block	•
Hook to Display	Header (Pages html head section)	
	displayFooter (Footer)	
Copy to all languages	СОРҮ	

Ejemplos:



Forzó la salida:

Store Information

 ♥My Company, 42 avenue des Champs Elysées 75000 Paris France
 Call us now: 0123-456-789
 ☑Email: sales@yourcompany.com Siéntete libre de jugar con el elemento para lograr varios efectos, puede ser muy interesante.

Por favor, tenga en cuenta que, por razones técnicas, a veces es imposible proporcionar la funcionalidad completa de un módulo, ya que almacena ayudantes como css y javascript en diferentes ganchos. Así que tendrás que ayudar con CSS o javascript adicional.

Product Block:

Con el bloque de productos, puede mostrar varios productos en su sitio web. Para ello, introduzca los nombres de los productos deseados en la línea de productos (después de los primeros caracteres, obtendrá las sugerencias adecuadas). Puede introducir varios productos. Decida si el precio, el nombre, la disponibilidad y la opción de añadir el artículo directamente a la cesta de la compra.

Product		en 🕶
	Faded Short Sleeves T-shirt (demo_1)	
Image Size	cart_default (80x80 px)	•
Number of characters in the title	14	
Display Price	YES NO	
Display Name	YES NO	
Display "Add to Cart"	YES NO	
Display "Availability"	YES NO	

Product Slider Block:

Con este bloque puede añadir un deslizador de producto a su estructura. Comience a escribir el nombre de su producto o referencia para obtener una lista de resultados y, a continuación, seleccione el elemento deseado de la lista. Opcionalmente, puede utilizar la configuración para mostrar el precio, el nombre del producto o añadir al botón del carro dentro de un control deslizante.

Alternativamente, también puede seleccionar las categorías cuyos productos se van a integrar en el control deslizante. Puede seleccionar una o más categorías.

3lock size (for ≥ 768px)										
	Will occupy portion of the page selected above (for a page that is more than 768 pixels wide).									
lock size (for < 768px)										
	Will occupy portion of the page selected above (for a page that is less than 768 pixels wide).									
ider	en 🗸									
	□ Collapse All □ Expand All □ Uncheck All									
	E Home									
	🔍 o Women									
	Bücher									
	Spielzeug									
	• Print products									
	The slider will display the selected products. And also all products from the selected categories.									
nage Size	small_default (98x98 px)									
ides to display	5									

Text Block:

En los bloques de texto puede insertar texto que aparecerá tal cual en su página. También puede insertar un formato HTML que no se filtrará, como si lo conociera del bloque TinyMCE.

Introduzca el texto deseado en el campo de texto. Por favor, preste atención al idioma seleccionado, tendrá que introducir los contenidos apropiados para cada idioma.

Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. en -

Accesos directos:

Debajo del área de contenedores se encuentra el bloque de información sobre cómo utilizar los accesos directos. Para crear enlaces rápidos a productos, páginas CMS avanzadas, categorías, fabricantes, etc., puede utilizar simplemente un atajo y se generará automáticamente un enlace adecuado, teniendo en cuenta la URL amigable, el idioma y la ruta de acceso absoluta de su tienda.

Para crear un enlace a un producto, escriba {product:%id%} y reemplace %id% con su ID de producto, esta cadena será analizada por el analizador de AdvancedCMS y convertida en un enlace de producto válido.

Puede utilizarlo en los campos de enlace y de texto de todo el módulo.

Para comprobar el aspecto de tu página, puedes previsualizarla en el navegador cada vez.



Importar/Exportar

Puede guardar y restaurar su estructura de registros para guardarla o transmitirla a otra instalación. Por favor noty, que sólo se guarden la estructura y las referencias. Si su nueva instalación no contiene imágenes, productos u otras instancias a las que se refieren las referencias de almacenamiento, tendrá que arreglarlo manualmente.

EXPORT/BACKUP		IMPORT	
Only Active:	YES NO	File:	Datei auswählen Keine ausgewählt
	Select "yes" to export only active entries, otherwise all cms (both active and inactive) will be exported.		Select your backup file. Note that all cms pages from the backup file will be restored as new, separate pages, existing pages will not be updated.
		Remove and add	YES NO
	Export		Please check it if you want to REMOVE (Warning!!!) current data and new data with same ID's of records from file. Otherwise new data just will be added to current one.
			Import

Interacción con otros módulos

Interacción con el formador

Form Block:

Con este bloque puede añadir formularios de contacto a su estructura. Por favor, tenga en cuenta: usted necesita tener el <u>Form Maker</u> instalado. Usando este módulo puede crear formularios de contacto personalizados y luego incrustarlos en sus páginas de destino con el ancho deseado y rodeados de otros elementos que le gusten. Simplemente seleccione un formulario de la lista en la configuración para asignarlo al bloque. Puede utilizar formularios diferentes para idiomas diferentes.

Form Contact en -

Interacción con Gallerique

Con <u>Gallerique</u> puedes construir varias galerías para tu tienda e integrarlas en tus páginas. AdvancedCMS reconoce, si el módulo está instalado y muestra un bloque y le permite integrar una galería dentro de él.



podría parecerse a esto:



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consettur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.





dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Observaciones

¿Cómo llamar a una página de AdCMS en un archivo TPL?

Dirigiéndose directamente a su referencia:

getModuleLink('advancedcms', 'adcms', ['id_cms' => 17, 'rewrite' => mylinkname])}">URL **Cómo integrar páginas avanzadas de CMS en otras páginas de PrestaShop:** Las páginas CMS avanzadas se pueden integrar con un acceso directo en otras páginas existentes de PrestaShop (por ejemplo, páginas CMS, textos de categorías, etc.). Utilice el siguiente acceso directo: [displayCms id=x] Para x, ingrese el ID de la página de CMS Avanzado.