

Formmaker

Create Custom Forms



Copyright 2019 silbersaiten.de

Service&Support: https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=25785

Inhaltsverzeichnis

Installation	3
Funktionen	3
Allgemeine Formulareinstellungen	4
Formularfelder	6
Validierung	9
CSS Klassen	10
Frontend-Vorschau	11
Berichte der gesendeten Formulare	13
Integrierung der Formulare in Ihren Content	15
Bootstrap Klassen -Anleitung	17
Anmerkungen	18

Installation

Gehen Sie zum Installieren des Moduls auf **Module > Module**. Klicken Sie auf den Button "Neues Modul hinzufügen".



Neues Modul hinzufügen


Wählen Sie die zip.-Datei des Moduls und klicken Sie auf "Modul laden".

Nachdem das Modul hochgeladen und installiert wurde, erscheint es in Ihrer Modulliste.



Funktionen

Um Formulare mit Hilfe des Moduls anzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf **Voreinstellungen > Forms (1.6.x)** oder **Shop-Einstellungen > Allgemein > Forms (1.7.x)**.



Hier sehen Sie eine Übersicht über die von Ihnen angelegten Formulare.

ID	Name	URL	Allen zuordnen	Aktiviert	Erstellt	
1	grhjgrte	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhtml/de/forms/1/thvth	JA NEIN	✓	29.04.2018	Bearbeiten
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhtml/de/forms/2/form1	JA NEIN	✓	01.10.2018	Bearbeiten
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhtml/de/forms/3/Form2	JA NEIN	✓	01.10.2018	Bearbeiten

Um ein neues Formular anzulegen, klicken Sie auf **Neu**.



Allgemeine Formulareinstellungen

Sie werden zu einem neuen, leeren Formular weitergeleitet.

- Geben Sie Ihrem Formular zunächst einen Titel. Dieser dient im Front-Office als Überschrift für Ihr Formular.

* Titel: en ▼

- Geben Sie einen Seitentitel an.

* Seitentitel: en ▼

- Geben Sie eine "freundliche URL" an.

* Friendly URL: en ▼

- In dem Feld **Beschreibung** haben Sie die Möglichkeit, eine Beschreibung für das Formular anzugeben. Diese Beschreibung wird Ihren Kunden im Frontoffice angezeigt.

Beschreibung: de ▼

Wird über dem Formular angezeigt

- Geben Sie einen Text für Ihre "Dankeschön"-Seite ein. Ihre Kunden können nach Ausfüllen des Formulars auf die Dankeseite weitergeleitet werden.

"Dankeschön" Seite Inhalt: de ▼

Leer lassen, wenn eine Standardnachricht angezeigt werden soll.

- Aktivieren Sie die Weiterleitung auf die Dankesseite, wenn Ihre Kunden nach Ausfüllen eines Formulars direkt auf die Dankesseite geleitet werden sollen.

Weiterleitung auf die "Dankeschön"-Seite: JA NEIN

Bei Aktivierung, wird der Kunde auf das Formular auf der "Dankeschön"-Seite umgeleitet.

- In das Feld **Empfänger** geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die ausgefüllte Formulare gesendet werden sollen. Sie können auch mehrere E-Mail-Adressen angeben, indem Sie die verschiedenen E-Mail-Adressen durch Kommata trennen.

* Empfänger:

Kommas trennen Empfängerliste

- Aktivieren Sie die Option **Senden automatische Antwort**, damit Ihren Kunden eine automatische E-Mail nach Absenden des Formulars geschickt wird, z.B. eine Bestätigungsmail.

Senden automatische Antwort: JA NEIN

Bei Aktivierung, wird der Kunde eine E-Mail nach Absenden des Formulars erhalten.

- Das Feld **Auf der Produktseite zeigen** wird nur benötigt, wenn Sie das Formular später auf allen oder einigen Produktseiten anzeigen möchten. Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise ein Formular zu Produktfragen erstellen. Um Ihr Formular auf Produktseiten anzuzeigen, geben Sie die Namen der gewünschten Produkte an. Bereits beim Eintippen werden Ihnen passende Vorschläge angezeigt.

Auf der Produktseite zeigen

- Printed Dress - demo_3**
- Printed Dress - demo_4
- Printed Summer Dress - demo_5
- Printed Summer Dress - demo_6
- Printed Chiffon Dress - demo_7

Show form in tabs:

- **Formular in Tabs anzeigen** ist eine Funktion für PrestaShop 1.7.x. Sie können auswählen, ob das Formular bei den oben gewählten Produkten in den Produkttabs ("Ja") oder wie gewohnt im Produktfooter ("Nein") erscheinen soll.

Formular in Tabs anzeigen: JA NEIN

Wenn aktiviert, wird das Formular in den Produkttabs angezeigt. Andernfalls im Produktfooter. Dieses Feature funktioniert nur bei PS Version 1.7.x

- Das Feld **Verzögerung beim Senden** dient primär dem Vermeiden von Spam. Geben Sie hier eine Sekundenanzahl ein, um zu vermeiden, dass Websitebesucher immer wieder hintereinander auf Senden klicken. Wenn Sie eine Verzögerung einstellen, kann das Formular erst nach Ablauf der Zeit erneut gesendet werden.

Verzögerung beim Senden

Wie lange die Pause zwischen mehrmaligem Senden liegen kann (in Sekunden)

- Sie können dem Senden-Button eine alternative Beschriftung zuweisen.

Beschriftung des Senden-Buttons de ▼

Alternative Beschriftung des Senden-Buttons. Lassen Sie dieses Feld leer, um den Standard "Senden" Button zu haben

- Geben Sie unter den Punkten **Meta Beschreibung**, **Metatitel** und **Meta Schlüsselwörter** wie gewohnt ihre Meta-Tags und Stichworte ein, die zum Finden der Seite über Suchfunktionen dienen.

Meta Beschreibung

Meta Schlüsselwörter

Metatitel

- Aktivieren Sie die CAPTCHA-Abfrage, um Spam zu vermeiden. Ihre Kunden müssen vor dem Absenden des Formulars einige vorgegebene, leicht verzerrte Buchstaben oder Nummern abtippen. Dadurch wird überprüft, dass es sich nicht um automatische Spams handelt. Sie können festlegen, wie viele Buchstaben oder Nummern abgetippt werden müssen.

CAPTCHA nutzen: JA NEIN

Wenn aktiviert, wird der Kunde vor Absenden des Formulars das CAPTCHA eingeben müssen. Zusammen mit der Sendungsverzögerung, wird ein passabler Schutz vor Spam geboten.

- Wählen Sie aus, ob der Elementname über dem entsprechenden Element angezeigt werden soll oder nur als Platzhalter dient mit der Funktion **Elementname anzeigen**.

Elementname anzeigen: JA NEIN

Wenn "Ja", wird der Name über dem Element angezeigt. Wenn "nein", dient der Name als Platzhalter


- Mit der Funktion **Kontaktformular überschreiben** können Sie das bestehende PrestaShop Kontaktformular überschreiben.

Kontaktformular überschreiben: JA NEIN

Formularfelder

Nun können Sie auswählen welche Felder Sie für Ihr gewünschtes Formular zusätzlich benötigen und diese mit Drag&Drop von der Auswahlliste oben in den leeren Kasten unten

ziehen. Die Felder können beliebig oft in den Kasten gezogen werden.




- **HTML-Block:** Ein HTML-Block ist zur Eingabe von Textpassagen geeignet. Im Gegensatz zum Textfeld, dient der HTML-Block nur für die Eingabe von Text durch den Shopbesitzer. Auch längere Textabschnitte sind möglich. Der Text im HTML-Block wird von Ihnen ausgefüllt. Ihre Kunden füllen bei diesem Feld nichts aus.




- **Textfeld:** Ein einfaches Texteingabefeld, das für kurze Eingabefelder wie beispielsweise Personalien in einem Kontaktformular geeignet ist (Vorname, Nachname, Straße usw.). Ziehen Sie für jedes gewünschte Feld ein neues Texteingabefeld in die Box. Unter Validation können Sie überprüfen lassen, ob die Grundstruktur z.B. zu der geforderten PLZ oder E-Mail passt.



- **Passwortfeld:** Nutzen Sie dieses Feld, wenn Sie möchten, dass das Formular nur von registrierten Kunden genutzt werden kann. Ihnen wird das Passwort vom Kunden mit dem Formular übermittelt, was zur Identifikation dienen kann und Spam von nicht registrierten Kunden vermeiden kann.



- **Datumwähler:** Dieses Feld ermöglicht Ihren Kunden, ein Datum anzugeben. Im Frontoffice wird ein Kalender zur Auswahl des gewünschten Datums angezeigt. Sie können das Datum mit Zeit angeben lassen.



- **Farbwähler:** Das Farbwählerfeld ermöglicht Ihren Kunden, eine Farbe anzugeben.


Dieses Feld kann für Produktrückfragen genutzt werden.

- Datei-Upload: Fügen Sie dieses Feld ein, damit Ihre Kunden dem Formular Dateien beilegen können. Geben Sie in das Feld **Allowed extensions** die zugelassenen Dateierarten ein, durch Kommata getrennt.


- Textarea: Dieses Feld dient für größere Textpassagen als das reguläre Textfeld. Nutzen Sie dieses Feld beispielsweise für individuelle Nachrichten und Anfragen.

- Select: Mit diesem Feld geben Sie Ihrem Kunden die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen, beispielsweise bei einer Problembehandlung. Klicken Sie auf **ADD VALUE**, um dem Auswahlfeld einen weiteren Wert hinzuzufügen. Klicken Sie auf das rote X, um den Wert wieder zu entfernen. Eventuell ist ein Klick auf das grüne Symbol notwendig, damit die geänderten Werte übernommen werden.

- Radio-Button: Dieses Feld fügt Ihrem Formular Radio-Buttons hinzu. Ihr Kunde kann einen davon anwählen. Radio-Buttons können beispielsweise bei der Angabe des Herkunftslandes genutzt werden. Klicken Sie auf **ADD VALUE**, um einen weiteren Wert hinzuzufügen. Klicken Sie auf das rote X, um den Wert wieder zu entfernen. Eventuell ist ein Klick auf das grüne Symbol notwendig, damit die geänderten Werte übernommen werden.



- **Checkboxen:** Nutzen Sie diese Option, um Ihrem Formular Checkboxen hinzuzufügen. Der Kunde kann hierbei mehrere Werte wählen. Klicken Sie auf **ADD VALUE**, um einen weiteren Wert hinzuzufügen. Klicken Sie auf das rote X, um den Wert wieder zu entfernen. Eventuell ist ein Klick auf das grüne Symbol notwendig, damit die geänderten Werte übernommen werden.




Sie haben bei einigen Feldern die Möglichkeit, diese als Pflichtfeld zu markieren. Aktivieren Sie dazu die Option **Pflichtfeld**.

Pflichtfeld

YES NO

Validierung

Zudem können Sie bei einigen Feldern eine Validierung einbauen. Diese überprüft die Grundstruktur der Angaben des Kundens auf bestimmte Punkte. Wenn Sie beispielsweise eine E-Mail-Adresse fordern, überprüft die entsprechende Validierung, ob ein @-Zeichen, ein Punkt und zwei Zeichen hinter dem Punkt vorhanden sind.



CSS Klassen

Zudem können Sie bei allen Feldern eine CSS-Klasse angeben. Diese dient dem finalen Layout Ihres Formulars im Frontoffice. Sie können dadurch die Breite der einzelnen Felder definieren, damit im Frontoffice nicht alle Felder untereinander stehen, sondern zusammengehörende Felder (Vorname, Nachname) nebeneinander stehen können. Um die Feldbreite zu definieren, nutzen Sie die CSS-Klasse **col-lg-X**. Geben Sie für X den Wert ein, den das Feld breit sein soll. 12 ist dabei die Breite des gesamten Formulars. Geben Sie also col-lg-6 ein, um das Feld über die Hälfte des Formulars zu ziehen. Geben Sie dem nächsten Feld nun ebenfalls den Wert col-lg-6, dann stehen die beiden Felder nebeneinander. Sie können auch mehr als zwei Felder nebeneinander anordnen, solange der Gesamtwert nicht die Zahl 12 übersteigt. Sie können die Größe natürlich auch anders aufteilen. Beispiel: Bei den Feldern Postleitzahl und Stadt benötigt die Postleitzahl weniger Platz also geben wir Ihr den wert col-lg-4, während für die Stadt damit mehr Platz bleibt, deswegen bekommt sie den Wert col-lg-8.

Achtung: Übersteigt die Gesamtzahl die Zahl 12, so werden die Felder untereinander gestellt.

Sie können angeben, welche Kundengruppen Zugriff auf dieses Formular haben, beispielsweise nur angemeldete Kunden. Setzen Sie nur bei den Gruppen einen Haken, die auf dieses Formular Zugriff haben sollen.

* Gruppenzugang

<input type="checkbox"/>	ID	Gruppen-Name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Visitor
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Guest
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Customer

Wenn Sie Ihr Formular wie gewünscht angelegt haben, können Sie entscheiden, ob Sie es veröffentlichen möchten und anschließend auf Speichern klicken.



Wenn Ihr Formular sämtlichen Produkten zugeordnet sein soll, müssen Sie nicht alle Produkte einzeln eingeben. Gehen Sie in Ihre Formularübersicht und setzen Sie die Option "Allen zuordnen" auf Ja. Anschließend wird dieses Formular im unteren Bereich aller Produkte angezeigt. Diese Option ist bei Produktrückfragen sinnvoll.

<input type="checkbox"/>	74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/de/forms/74/contact	J A	NEIN	✓	15.03.2017	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/de/forms/75/application-form	J A	NEIN	✓	15.03.2017	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/de/forms/81/callback	J A	NEIN	✓	23.02.2016	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/de/forms/105/customer-feedback	J A	NEIN	✓	15.09.2017	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	106	inscription compte	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/de/forms/106/inscription-compte	J A	NEIN	✗	29.09.2017	Bearbeiten

Frontend-Vorschau

Nun erscheint ganz oben in Ihrem Formulareinstellungen ein Button **VORSCHAU IM FRONTEND**.

Formularvorschau

VORSCHAU IM FRONTEND

Klicken Sie auf diesen Button, um Ihr Formular im Frontend zu sehen. Kopieren Sie den Link und fügen Sie diesen Link an gewünschter Stelle in Ihren Shop ein, um das Formular dort einzubinden.

Beispiel eines Formulars:

DATEI WÄHLEN

Hier können Dateien hochgeladen werden

Textarea

Dient für etwas mehr Text als das Textfeld

Select

Wert 1

Kunden können vorgegebene Werte auswählen

Radio Button

Wert 1

Wert 2

Kunden können einen vorgegebenen Wert auswählen

Checkbox


Wert 1

Wert 2

Wert 3

Kunden können mehrere vorgegebene Werte auswählen

Bitte geben Sie den Text, der auf dem Bild zu sehen ist, ein



Sie können das Formular probeweise ausfüllen. Es wird Ihnen bereits an die gewünschte E-Mail-Adresse gesendet.



GUTEN TAG,

"TESTFORM" WURDE GERADE VON TEST TEST AUSGEFÜLLT UND VERSANDT.

Form Origin	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/de/forms/4/form3?adtoken=3fe68ba2dc349559190f1020c3b0fe77&id_employee=1
Page parameters	form (4)
Report number	6
Language	Deutsch (German)

Field	Wert
Textfeld	Text
Passwort	
Datum	21.10.2018 00:00
Farbe	#ba2727
Dateien	
Textarea	TextareaA
Select	Wert 2
Radio Button	Wert 1
Checkbox	Wert 2
	Wert 3

Berichte der gesendeten Formulare

Im oberen Bereich der Formularübersicht finden Sie den Button "Berichte". Klicken Sie auf den Button, um die von Kunden gesendeten Formulare zu sehen.

The screenshot shows the PrestaShop Forms management interface. At the top, there are navigation tabs: Allgemein, Wartung, Advanced CMS, Forms (selected), and Gallery. Below these, there are two buttons: 'Formulare' and 'Berichte' (highlighted with a red box). The main content area is divided into two sections: 'FORMS' and 'FORM REPORTS'.

The 'FORMS' section shows a table with columns: ID, Name, URL, and an 'Aller' button. The table contains one entry with ID 1, Name 'grhjgrte', and URL 'http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/de/forms/1/thrth'.

The 'FORM REPORTS' section shows a table with columns: ID, Kunder, Formular, Erstellt, and Antwort. The table contains three entries:

ID	Kunder	Formular	Erstellt	Antwort
1	--	grhjgrte	29.04.2018	--
5	--	grhjgrte	15.06.2018	--
6	T. Test	Testform	01.10.2018	Antwort

Below the table, there is an 'Aktion' dropdown and an 'Exportieren' button.

Im oberen Teil eines Kundenformulars können Sie die Kundendaten sehen und ob es sich um einen registrierten Kunden handelt.

The screenshot shows a customer form report. The left panel is titled 'Bericht für Formular "Testform"' and shows customer details for 'HERN TEST TEST' (#6). The right panel shows form details for 'TESTFORM' (#4).

The customer details panel includes:

- Account registriert: 20.04.2018 11:00:11
- Gültige Bestellung getätigt
- Gesamtausgabe seit Registrierung: 369,97 €

The form details panel includes:

- Name: Testform
- Formular erstellt: 01.10.2018 11:43:01
- Derzeit mit Produkten verbunden:
 - Printed Dress
 - Printed Chiffon Dress

In einem der Kästen können Sie sämtliche Anfragen des Kunden sehen und diese bei Bedarf gesammelt löschen. Diese Funktion sichert Sie rechtlich ab, wenn ein Kunde das Entfernen seiner gesamten Anfragen fordert.

ALLE ANFRAGEN DES KUNDEN

Show entries Search:

Übertragen am	Formular Titel
2018-10-01 12:26:52	Testform

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous **1** Next

Benutzerberichte entfernen

Im unteren Teil sehen Sie die Angaben des Kunden zu dem Formular und das genaue Datum und die Uhrzeit, zu der das Formular verschickt wurde. Falls es sich um ein Formular zu einem Produkt handelt, sehen Sie zudem das Produkt.

FORMULAR WERTE:

Formular übermittelt	
01.10.2018 12:26:52	
Feld	Wert
Textfeld	Text
Passwort	
Datum	21.10.2018 00:00
Farbe	#ba2727
Dateien	
Textarea	TextareA
Select	Wert 2
Radio Button	Wert 1
Checkbox	Wert 2, Wert 3

Integrierung der Formulare in Ihren Content

Sie können die Formulare in Ihren Textinhalt integrieren. Dafür können Sie an zahlreichen Stellen im Shop einfach nur die Zeile

[displayForm id=ihreformID]

einfügen. Die ID Ihrer Formulare finden Sie links in der Formularübersicht.

ID	Name	URL
--		
<input type="checkbox"/>	74	Contact form (Please do not change!) https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr
<input type="checkbox"/>	75	Application Form (Please do not change!) https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/form
<input type="checkbox"/>	81	Callback (Please do not change!) https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr
<input type="checkbox"/>	105	Customer Feedback (Please do not change!) https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/feedback
<input type="checkbox"/>	106	inscription compte https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/compte

Aktion

Sie können diese Zeile an vielen Stellen integrieren. zB.

- Produkt Kurz- und Langbeschreibungen
- Kategoriebeschreibung
- Herstellerbeschreibung
- CMS Seiten
- Startseitentext (editorial Modul)












Der Text muss folgendermaßen aussehen (am Beispiel des Formulars mit der ID 5):



Options Available for order
 Show price
 Online only (not sold in your retail store)

Condition New

Short description

Edit ▾ Insert ▾ View ▾ Format ▾ Table ▾ Tools ▾

</> B I U    Paragraph ▾  **A**       


[displayForm id=5]
Faded short sleeves t-shirt with a straw hat and



Source code

```
<p>[displayForm id=5]</p>  
<p>Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for  
Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!</p>
```

Description

Edit ▾ Insert ▾ View ▾

</> B I U 

Bootstrap Klassen -Anleitung

Sie können den Blockelementen folgende Bootstrap Klassen geben, die im System bereits definiert sind. Damit erreichen Sie in erster Linie eine spaltenorientierte Formulardarstellung.

Spaltenset aus dem 12er Gridsystem für große Darstellung

col-lg-1

...

col-lg-12 (oder leer lassen)

mehere Klassen nebeneinander müssen insgesamt 12 ergeben

col-lg-2	col-lg-4	col-lg-6
col-lg-8		col-lg-4
col-lg-6	col-lg-6	

Spaltendarstellung für mittlere Monitore

col-sm-1

...

col-sm-12

Spaltendarstellung für mobile Geräte

col-xs-1

...

col-xs-12

Textausrichtung

text-left | text-right | text-center

Blockausrichtung

pull-left | pull-right

eine allgemeine Dokumentation über den Bootstrap grid finden Sie hier:

<http://getbootstrap.com/css/#grid>

Anmerkungen

Wie kann man in der TPL Datei direkt eine Advanced CMS Seite ansprechen?

Indem direkt im Template die Referenz eingebaut wird:

```
<a href="{${link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' => 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a>
```