

Formmaker

Create Custom Forms



Copyright 2017 silbersaiten
Service&Support:

https://addons.prestashop.com/en/write-to-developper?id_product=19724


1. Instalación

Una vez descargado e instalado el módulo Formmaker, aparecerá en su lista de módulos.



2. Funciones

Para crear o editar formularios con ayuda de este módulo, haga clic en **Preferences > Forms (1.6.x)** más **Ajustes de la tienda > General > Formularios (1.7.x)**



Aquí encontrará una vista general de todos los formularios creados.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/74/contact	YES NO	✓	03/15/2017	Edit
75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/75/application-form	YES NO	✓	03/15/2017	Edit
81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/81/callback	YES NO	✓	02/23/2016	Edit
105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/105/customer-feedback	YES NO	✓	09/15/2017	Edit
106	inscription compte	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/106/inscription-compte	YES NO	✗	09/29/2017	Edit
107	quizz PB (do not remove please)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/107/quizz-pb	YES NO	✓	10/06/2017	Edit
108	test	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/en/forms/108/test	YES NO	✗	10/09/2017	Edit

Para crear un formulario nuevo, haga clic en **Add New** ("Añadir nuevo").



A continuación se abrirá un formulario nuevo y vacío.

- En primer lugar, introduzca el título de su formulario. Éste aparecerá como encabezado del formulario en el Front Office.

* Form Title: en ▼

- Introduzca el título de la página.

* Page Title: en ▼

- Introduzca una "URL amigable".

* Friendly URL: en ▼

- En el campo **Description** ("Descripción") podrá introducir una descripción del formulario. Esta descripción se mostrará a sus clientes en el Front Office.

Description: en ▼

Edit ▼ Insert ▼ View ▼ Format ▼ Table ▼ Tools ▼

</> B I U S Paragraph " A [List Icons] [Link Icon] [Anchor Icon] [Image Icon]

- Introduzca un texto para su página de agradecimiento. Sus clientes pueden ser redirigidos a la página de agradecimiento después de cumplimentar el formulario.

"Thank you" page content: en ▼

Edit ▼ Insert ▼ View ▼ Format ▼ Table ▼ Tools ▼

</> B I U S Paragraph " A [List Icons] [Link Icon] [Anchor Icon] [Image Icon]

- Active la redirección a la página de agradecimiento si desea que sus clientes la vean directamente después de cumplimentar el formulario.

Redirect to "Thank you" page:

When activated, the customer will be redirected to the "Thank you" page upon completing the form.

- En el campo **Receiver** ("Destinatario"), introduzca la dirección de correo electrónico a la que deberán enviarse los formularios cumplimentados. Si desea que se envíen a más de un destinatario, puede introducir varias direcciones de correo electrónico separándolas con comas.

* **Receivers:**

Comma-separated list of emails that the form data should be emailed to

- Active la opción **Send autoresponse** ("Enviar respuesta automática") para que sus clientes reciban automáticamente un mensaje de correo electrónico tras enviar el formulario (por ejemplo, un mensaje de confirmación).

Send autoresponse:

When activated, the customer will receive an email upon submitting the form.

- El campo **Display in products** ("Mostrar en productos") solo deberá cumplimentarlo si desea que el formulario aparezca más tarde en todas las páginas de productos o en algunas de ellas. Esto es útil, por ejemplo, para formularios de consulta sobre productos. Para mostrar su formulario en páginas de productos, introduzca el nombre de los productos deseados. Conforme los vaya escribiendo, el módulo le hará sugerencias adecuadas.

Display in products:

Submit Delay:

- Printed Dress - demo_3
- Printed Dress - demo_4
- Printed Summer Dress - demo_5
- Printed Summer Dress - demo_6
- Printed Chiffon Dress - demo_7

- El campo **Submit delay** ("Retardo de envío") sirve principalmente para evitar correo no deseado. Introduzca una cantidad de segundos para evitar que el visitante de su página web haga clic en el botón de envío muchas veces seguidas. Una vez ajustado este retardo, el formulario solo podrá volver a enviarse al cabo del tiempo indicado.

Submit Delay:

How much time (in seconds) your customer should wait before he can submit this form again

- Puede asignar un texto alternativo al botón de envío.

Labeling for submit button:

Alternative labeling for submit button. Leave blank to keep the default "Submit" value

- En los puntos **Meta Description**, **Meta Keywords** y **Meta Title** ("Descripción meta, Título meta y Palabras clave meta"), introduzca las etiquetas y palabras clave meta que ayudarán a encontrar la página mediante funciones de búsqueda.

Meta Description:

Meta Keywords:

Meta Title:

- Active el CAPTCHA para evitar correo no deseado. Antes de enviar el formulario, sus clientes deberán introducir el texto de una imagen con letras o números ligeramente distorsionados. De este modo se comprobará que el mensaje enviado no sea SPAM automático. Puede indicar cuántas letras o números deberán introducirse.

Use CAPTCHA: YES NO

When activated, this form will require a customer to enter captcha from a picture in order to submit the data. Paired with "Submit delay" option this offers a somewhat decent protection against spam.

Ahora podrá seleccionar qué campos adicionales necesita para su formulario y arrastrarlos al recuadro vacío desde la lista de selección de arriba. Puede arrastrar tantos campos como desee.

HTML BLOCK | Text Input | Password Input | Datepicker | Color Picker | File Upload | Textarea | Select | Radio Group | Checkbox Group

- HTML Block "Bloque de HTML": Los bloques de HTML son ideales para introducir secciones de texto. También es posible introducir secciones de texto de gran longitud. El texto del bloque de HTML lo introduce usted. Sus clientes no podrán complimentarlos.

HTML Block

Preview

Editar | Insertar | Ver | Formato | Tabla | Herramientas

Clase

- "Text Input" ("Entrada de texto"): Un campo de entrada de textos adecuado para campos de entrada breves, como, por ejemplo, los de datos personales de un formulario de contacto (nombre, apellidos, calle, etc.). Para cada campo, introduzca un nuevo campo de entrada de textos en el recuadro. Con "Validation" ("Validación") podrá comprobar si la estructura del texto es compatible con la de un código postal o correo electrónico.

- "Password Input" ("Entrada de contraseña"): Utilice este campo si desea que solo los clientes registrados puedan utilizar el formulario. Usted recibirá la contraseña del cliente junto con el formulario, lo que le permitirá identificarlo y evitar correo electrónico no deseado de clientes no registrados.

- "Date Picker" ("Selector de fechas"): Este campo les permite a sus clientes introducir una fecha. En el Front Office se mostrará un calendario para seleccionar la fecha deseada.

- "Color Picker" ("Selector de color"): El campo de selección de color permite a sus clientes elegir un color. Este campo puede emplearse para consultas sobre productos.

- "File Upload" ("Subida de archivos"): Introduzca este campo para permitir a sus clientes adjuntar archivos al formulario. En el campo **Allowed Extensions** ("Extensiones permitidas"), introduzca los tipos de archivo permitidos, separados por comas.

- "Text area" ("Área de texto"): Este campo sirve para introducir segmentos de texto más grandes que los del campo de entrada de texto habitual. Puede utilizar este campo, por ejemplo, para la introducción de mensajes y consultas individuales.

- "Select" ("Selección"): Con este campo podrá permitir a sus clientes elegir entre varias opciones (por ejemplo, para tratar algún problema). Haga clic en **ADD VALUE** ("Añadir valor") para añadir un valor nuevo al campo de selección. Haga clic en el aspa roja para eliminar un valor.

- "Radio Group" ("Grupo de botones de radio"): Este campo permite añadir botones de radio a su formulario. Su cliente podrá elegir uno de ellos. Los botones de radio pueden emplearse, por ejemplo, para seleccionar el país de origen. Haga clic en **ADD VALUE** ("Añadir valor") para añadir un valor nuevo. Haga clic en el aspa roja para eliminar un valor.

- "Checkbox Group" ("Grupo de casillas de verificación"): Utilice esta opción para añadir casillas de verificación a su formulario. El cliente podrá seleccionar varios valores.

Algunos de los campos pueden marcarse como obligatorio. Para hacerlo, active la opción


Required ("Obligatorio").

Required

YES

NO

También puede incorporar una validación a algunos campos. Ésta comprobará la estructura básica de los datos del cliente respecto a diversos puntos. Si, por ejemplo, su campo solicita una dirección de correo electrónico, la validación comprobará que el texto contenga una arroba, un punto y dos caracteres detrás del punto.



Además, puede indicar una clase de CSS para cada uno de los campos. Esto sirve para determinar el diseño final de su formulario en el Front Office. Con esta opción puede definir la anchura de cada campo, para que en el Front Office no aparezcan todos el uno encima del otro, sino que los campos relacionados (nombre, apellido) puedan aparecer en una misma línea. Para definir la anchura del campo, emplee la clase de CSS **col-lg-X**. En lugar de la X, introduzca el valor de anchura deseado para el campo. "12" equivale a la anchura total del formulario. Por tanto, si quiere que el campo ocupe la mitad del formulario, deberá indicar "col-lg-6". A continuación, indique también "col-lg-6" para el siguiente campo, y de este modo obtendrá dos campos contiguos. También puede alinear más de dos campos los unos junto a los otros, siempre que la anchura máxima no supere el 12. Naturalmente, también distribuir los tamaños de otros modos. Por ejemplo, en el caso de los campos "Código postal" y "Ciudad", el campo de código postal necesita menos espacio, por lo que les podemos asignar el valor "col-lg-4", dejando de este modo más espacio libre para el campo de ciudad, al que podremos asignar el valor "col-lg-8".
Atención: Si la suma total es mayor de 12, los campos se mostrarán apilados el uno encima del otro.

Puede indicar qué grupos de clientes tendrán acceso a este formulario (por ejemplo, sólo clientes registrados). Para ello, marque solamente los recuadros correspondientes a los grupos que deban tener acceso al formulario.

* **Group access**

<input type="checkbox"/>	ID	Group name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Visitor
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Guest
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Customer

Una vez haya terminado de crear su formulario del modo deseado, puede decidir si desea publicarlo y, a continuación, guardarlo haciendo clic en "Save" ("Guardar").



Si su formulario debe asignarse a todos los productos, no será necesario seleccionar todos los productos uno por uno. Acceda a la vista general de formularios y ajuste la opción "Assign to All" ("Asignar a todos") a "Yes" ("Sí"). A continuación, este formulario se mostrará en la zona inferior de todas las páginas de productos. Esta opción es útil para realizar consultas sobre productos.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/74/contact	YES NO	✓	03/15/2017	Edit
75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/75/application-form	YES NO	✓	03/15/2017	Edit
81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/81/callback	YES NO	✓	02/23/2016	Edit
105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/105/customer-feedback	YES NO	✓	09/15/2017	Edit
106	Inscription compte	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/106/inscription-compte	YES NO	✗	09/29/2017	Edit
107	quizz PB (do not remove please)	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/107/quizz-pb	YES NO	✓	10/06/2017	Edit
108	test	https://www.silbersaiten.de/demo/modules/formmaker/en/forms/108/test	YES NO	✗	10/09/2017	Edit

Ahora, en la parte superior de la página de ajustes de formulario, aparecerá el botón VIEW IN THE FRONT OFFICE ("Ver en el Front Office").



Haga clic en este botón para ver su formulario en el Front Office. Copie el enlace y añádalo al lugar deseado de su tienda para vincular allí el formulario.

Ejemplo de formulario:

CONTACT FORM (PLEASE DO NOT CHANGE!)

Name *	Adress *	Post Code *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail *	Upload *	
<input type="text"/>	<input type="button" value="Datei auswählen"/> Keine ausgewählt	
Pick a date *	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Submit"/>		

Puede complimentar este formulario a modo de prueba. Una vez cumplimentado, se le enviará a la dirección de correo electrónico deseada.

Your Logo
a new experience

HI,
"KONTAKTFORMULAR" FORM HAS JUST BEEN SUBMITTED BY GAST

Form Field	Value
Vorname	Max
Nachname	Mustermann
Land	Deutschland

[formmaker Demo](#) powered by [PrestaShop™](#)

En la parte inferior de la vista general de formularios encontrará el botón "View Reports" ("Ver informes"). Haga clic en este botón para ver los formularios enviados por los clientes.



En la parte superior de cada formulario de cliente podrá ver los datos del cliente, y si se trata o no de un cliente registrado.

Report for form "test"

CUSTOMER [redacted] #14

Email
[redacted]

Account registered
02/20/2016 17:09:07

Valid orders placed
0

Total spent since registration
0,00 €

FORM TEST #1

Name
test

Form created
02/11/2016 17:02:10

Currently associated to products
No associations

En la parte inferior podrá ver los datos que el cliente ha introducido en el formulario, así como la fecha y hora exactas en las que se envió el formulario. Además, si el formulario corresponde a un producto, también verá el producto.

FORM VALUES:

Form submitted on
02/20/2016 17:13:28

Product in question


[Faded Short Sleeves T-shirt](#)

Field	Value
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Integración de formularios en su contenido

Puede integrar los formularios en el contenido del texto. Para ello, simplemente añada la línea [displayForm id=formID] insertar. Encontrará el ID de sus formularios a la izquierda en el resumen de formularios.

	ID ▼▲	Name ▼▲	URL ▼▲
--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr
<input type="checkbox"/>	75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/form
<input type="checkbox"/>	81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr
<input type="checkbox"/>	105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/feedback
<input type="checkbox"/>	106	inscription compte	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/compte

Aktion

Sie können diese Linie an vielen Stellen integrieren. Einige Beispiele:

- Kurze und lange Produktbeschreibungen
- Kategoriebeschreibungen
- Herstellerbeschreibungen
- CMS-Seiten
- Text der Startseite (Redaktionsmodul)

El texto deberá tener el siguiente aspecto (en el ejemplo, la ID del formulario es "5"):

- Options Available for order
 Show price
 Online only (not sold in your retail store)

Condition New

Short description

Edit Insert View Format Table Tools

</> **B** *I* U ~~S~~ [List Icons] Paragraph [Quote Icon] **A** [List Icons] [Link Icon] [Unlink Icon] [Anchor Icon]

[displayForm id=5]

Faded short sleeves t-shirt with a straw hat and

Source code

`<p>[displayForm id=5]</p>`

`<p>Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for
Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!</p>`

Description

Edit Insert View

</> **B** *I* U ~~S~~ [List Icons] [Image Icon]

Clases de Bootstrap - Introducción

Puede dar asignar a los elementos de bloques las siguientes clases de Bootstrap, que ya se encuentran definidas en el sistema. Esto permite, principalmente, diseñar formularios organizados por columnas.

Juego de columnas en base al sistema de cuadrícula de 12 columnas para visualización en formato grande

col-lg-1

...

col-lg-12 (o en blanco)

Para varias clases contiguas, el número deberá sumar 12 en total.

col-lg-2	col-lg-4	col-lg-6
col-lg-8		col-lg-4
col-lg-6	col-lg-6	

Visualización en columnas para monitores de tamaño medio

col-sm-1

...

col-sm-12

Visualización en columnas para dispositivos móviles

col-xs-1

...

col-xs-12

Orientación del texto

text-left | *text-right* | *text-center* ("alineación a la izquierda | alineación a la derecha | centrado")

Orientación de los bloques

pull-left | *pull-right* ("orientación a la izquierda | derecha")

En esta página web encontrará documentación general sobre la cuadrícula de Bootstrap:

<http://getbootstrap.com/css/#grid>

Observaciones

¿Cómo aplicar directamente el contenido de una página CMS dentro de un archivo TPL?

Integrando la referencia en la plantilla:

```
<a href="{\$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' => 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a>
```