

Formmaker

Create Custom Forms



Copyright 2017 silbersaiten
Service&Support:


https://addons.prestashop.com/en/write-to-developper?id_product=19724

1. Installation

Après avoir téléchargé et installé le module Formmaker, vous devriez le trouver dans votre liste de modules.

2. Fonctionen

Pour créer ou modifier des formulaires à l'aide du module, cliquez sur **Préférences > Formulaires (1.6.x)** ou **Paramètres du magasin > Général > Formulaires (1.7.x)**.



Vous pouvez voir ici une vue d'ensemble des formulaires que vous avez créés.

ID	Nom	URL	Attribuer à tous	Activé	Créé	
74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/74/contact	OUI NON	✓	15/03/2017	Modifier
75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/75/application-form	OUI NON	✓	15/03/2017	Modifier
81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/81/callback	OUI NON	✓	23/02/2016	Modifier
105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/105/customer-feedback	OUI NON	✓	15/09/2017	Modifier
106	inscription compte	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/106/inscription-compte	OUI NON	✗	29/09/2017	Modifier
107	Quizz do not remove please	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/107/quizz-pb	OUI NON	✓	06/10/2017	Modifier
108	test	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formmaker/fr/forms/108/test	OUI NON	✗	09/10/2017	Modifier

Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur **Nouveau**.



Vous serez redirigé vers un nouveau formulaire vide.

- Donnez d'abord un titre à votre formulaire. Ceci sert de titre pour votre formulaire au front office.

* Titre du formulaire: en ▼

- Spécifiez un titre de page.

* Titre De La Page: en ▼

- Entrez une "URL amicale".

* Friendly URL: en ▼

- Dans la zone **Description**, vous pouvez saisir une description pour le formulaire. Cette description est affichée à vos clients dans le front office.

Description: en ▼

Editer ▼ Insérer ▼ Voir ▼ Format ▼ Tableau ▼ Outils ▼

</> B I U S Paragraphe ▼ A

- Entrez un texte pour votre page "Merci". Vos clients peuvent être redirigés vers la page de remerciement après avoir rempli le formulaire.

"Merci" contenu de la page: en ▼

Editer ▼ Insérer ▼ Voir ▼ Format ▼ Tableau ▼ Outils ▼

</> B I U S Paragraphe ▼ A

Laissez ce champ vide pour afficher un message de défaut.

- Activez la redirection vers la page de remerciement si vous voulez que vos clients soient redirigés directement vers la page de remerciement après avoir rempli un formulaire.

Rediriger vers "Merci" page:

OUI

NON

Lorsqu'il est activé, le client sera redirigé vers la page "Merci" sur le formulaire.

- Dans la zone **Receiver** (Destinataire), saisissez l'adresse électronique à laquelle les formulaires remplis doivent être envoyés. Vous pouvez également spécifier plusieurs adresses e-mail en séparant les différentes adresses e-mail par des virgules.

* Récepteurs:

liste séparée par des virgules de courriels que les données de formulaire doivent être envoyées par courriel à

- Activez l'option **Send autoresponse** (Envoyer une réponse automatique) pour qu'un e-mail automatique soit envoyé à vos clients après l'envoi du formulaire, par exemple un e-mail de confirmation.

Envoyer réponse automatique:

OUI

NON

Lorsqu'il est activé, le client recevra un e-mail à la soumission du formulaire.

- Le champ **Display in products** (Afficher sur la page du produit) n'est requis que si vous souhaitez afficher le formulaire ultérieurement sur toutes ou certaines pages du produit. Ceci est utile si, par exemple, vous créez un formulaire de question produit. Pour afficher votre formulaire sur les pages produits, saisissez les noms des produits souhaités. Vous verrez des suggestions au fur et à mesure que vous tapez.

Affichage dans les produits

dre_3



Printed Dress - demo_3

Printed Dress - demo_4

Printed Summer Dress - demo_5

Printed Summer Dress - demo_6

Printed Chiffon Dress - demo_7

Proposez Delay:

- Le champ **Submit delay** (Délai d'envoi) est principalement utilisé pour éviter le spam. Entrez un nombre de secondes ici pour empêcher les visiteurs de cliquer sur Envoyer l'un après l'autre. Si vous définissez un délai, le formulaire ne peut pas être renvoyé avant que le temps ne soit écoulé.

Proposez Delay:

Combien de temps (en secondes) votre client doit attendre avant de pouvoir soumettre ce formulaire à nouveau

- Vous pouvez attribuer une autre étiquette au bouton Envoyer.

Labeling for submit button:

en ▼

Alternative labeling for submit button. Leave blank to keep the default "Submit" value

- Sous les rubriques Meta description, **Meta Description**, **Meta Keywords** et **Meta Title** (Meta titre et Meta mots-clés, entrez vos méta tags) et mots-clés comme

d'habitude, qui sont utilisés pour trouver la page via les fonctions de recherche.

Metadescrpción: en ▼

Meta Keywords: en ▼

Meta Titre: en ▼

- Activez la requête CAPTCHA pour éviter le spam. Avant de soumettre le formulaire, vos clients devront taper des lettres ou des chiffres prédéfinis et légèrement déformés. Ceci vérifiera que le spam n'est pas automatique. Vous pouvez spécifier le nombre de lettres ou de chiffres que vous souhaitez saisir.

Utilisez CAPTCHA: OUI NON Only numbers

Lorsqu'elle est activée, cette forme, il faudra un client d'entrer captcha partir d'une image en vue de soumettre les données. Couplé avec l'option «Soumettre retard» cette offre une protection peu décent contre le spam.

Vous pouvez maintenant sélectionner les champs supplémentaires dont vous avez besoin pour le formulaire de votre choix et les glisser-déposer de la liste de sélection ci-dessus dans la case vide ci-dessous. Les champs peuvent être glissés dans la boîte aussi souvent que vous le souhaitez.

HTML BLOCK La saisie de texte Mot de passe d'entrée Selector De Fechas Pipette À Couleurs Téléchargement De Fichiers Textarea Sélectionner Groupe Radio Case Groupe



- HTML Block : Un bloc HTML permet de saisir des passages de texte. Contrairement à la zone de texte, le bloc HTML sert uniquement à la saisie de texte. Des sections de texte plus longues sont également possibles. Le texte du bloc HTML est rempli par vous. Vos clients ne remplissent rien dans ce champ.

HTML Block

Preview

Editer Insérer Voir Format Tableau Outils en ▼

</> B I U S Paragraphe ¶ A [List icons] [Link icon] [Image icon]

Classe

- "Text Input" : Champ de saisie de texte simple adapté aux champs de saisie courts tels que les données personnelles dans un formulaire de contact (prénom, nom, rue, etc.). Faites glisser un nouveau champ de saisie de texte dans la zone pour chaque champ souhaité. Sous Validation, vous pouvez vérifier si la structure de base correspond au code postal ou à l'e-mail requis.

- "Password Input" : Utilisez ce champ si vous voulez que le formulaire ne soit utilisé que par les clients enregistrés. Le mot de passe vous sera envoyé par le client avec le formulaire, qui peut être utilisé pour l'identification et pour éviter le spam des clients non enregistrés.

- "Date Picker" : Ce champ permet à vos clients de spécifier une date. Le front office affiche un calendrier pour sélectionner la date souhaitée.

- "Color Picker" : Le champ de sélection de couleur permet à vos clients de spécifier une couleur. Ce champ peut être utilisé pour les demandes de produits.

- "File Upload" : Ajoutez ce champ pour que vos clients puissent joindre des fichiers au formulaire. Dans le **Allowed Extensions** autorisées, entrez les types de fichiers autorisés, séparés par des virgules.

- "Text area" : Cette zone est utilisée pour les passages de texte plus grands que la zone de texte normale. Utilisez cette zone, par exemple, pour des messages individuels et des demandes de renseignements.

- "Select" : Ce champ permet à votre client de choisir entre différentes options, par exemple, pour le dépannage. Cliquez sur **ADD VALUE** pour ajouter une autre valeur à la boîte de sélection. Cliquez sur le X rouge pour supprimer la valeur.

- "Radio Group" : Ce champ ajoute des boutons radio à votre formulaire. Votre client peut choisir l'une d'entre elles. Les boutons radio peuvent être utilisés, par exemple, pour spécifier le pays d'origine. Cliquez sur **ADD VALUE** pour ajouter une autre valeur. Cliquez sur le X rouge pour supprimer la valeur.

- "Checkbox Group" : Utilisez cette option pour ajouter des cases à cocher à votre formulaire. Le client peut sélectionner plusieurs valeurs.

Pour certaines zones, vous avez la possibilité de les marquer comme zones obligatoires. Pour ce faire, activez l'option **Required** (Zone obligatoire).

Requis

Vous pouvez également implémenter une validation pour certaines zones. Ceci vérifie la structure de base des données client pour certains points. Par exemple, si vous demandez une adresse e-mail, la validation vérifie s'il y a un caractère @, un point et deux caractères après le point.

Validation Requis

--

-
- Email
- Nombre
- URL
- Valeur alphanumérique g;n
- Code postal
- Numéro de téléphone
- Texte (HTML est désactivé)
- HTML valide
- Boolean (yes/no, 1/0) value

Vous pouvez également spécifier une classe CSS pour toutes les zones. Celle-ci est utilisée pour la mise en page finale de votre formulaire dans le front office. Ceci vous permet de définir la largeur des zones individuelles de sorte que toutes les zones ne soient pas superposées dans le front office, mais que les zones qui appartiennent ensemble (prénom, nom de famille) puissent être adjacentes les unes aux autres. Pour définir la largeur de zone, utilisez la classe CSS **col-lg-X**. Pour X, saisissez la valeur que vous voulez que la zone soit large. 12 est la largeur de l'ensemble du formulaire. Entrez col-lg-6 pour faire glisser le champ sur la moitié du formulaire. Saisissez maintenant la valeur col-lg-6 pour le champ suivant, et les deux champs seront l'un à côté de l'autre. Vous pouvez également disposer plus de deux zones l'une à côté de l'autre tant que la valeur totale ne dépasse pas 12. Bien sûr, vous pouvez aussi diviser la taille différemment. Exemple : Dans les champs Code postal et Ville, le code postal a besoin de moins d'espace, donc on lui donne la valeur col-lg-4, alors que la ville a plus d'espace, donc elle a la valeur col-lg-8.

Attention : Si le nombre total dépasse 12, les champs sont placés les uns sous les autres.

Vous pouvez spécifier les groupes de clients qui ont accès à ce formulaire, par exemple, uniquement les clients enregistrés. Ne cochez que les groupes qui doivent avoir accès à ce formulaire.

* l'accès de groupe

<input type="checkbox"/>	ID	Nom du groupe
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Visitor
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Guest
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Customer

Une fois que vous avez créé votre formulaire comme vous le souhaitez, vous pouvez décider si vous souhaitez le publier, puis cliquez sur Enregistrer.



Si vous souhaitez que votre formulaire soit affecté à tous les produits, vous ne devez pas saisir tous les produits individuellement. Allez dans l'aperçu de votre formulaire et sélectionnez l'option "Affecter à tous" sur Oui. Ce formulaire sera alors affiché au bas de tous les produits. Cette option est utile pour les demandes de produits.

ID	Nom	URL	Attribuer à tous	Activé	Créé	
74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/74/contact	OUI NON	✓	15/03/2017	Modifier
75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/75/application-form	OUI NON	✓	15/03/2017	Modifier
81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/81/callback	OUI NON	✓	23/02/2016	Modifier
105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/105/customer-feedback	OUI NON	✓	15/09/2017	Modifier
106	inscription compte	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/106/inscription-compte	OUI NON	✗	29/09/2017	Modifier
107	Quiz do not remove please	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/107/quiz-pb	OUI NON	✓	06/10/2017	Modifier
108	test	https://www.silbersaiten.de_demo/modules/formmaker/fr/forms/108/test	OUI NON	✗	09/10/2017	Modifier

Un bouton Aperçu apparaît maintenant en haut de vos paramètres de formulaire dans le front-end.

Formulaire Aperçu

VOIR DANS LE FRONT OFFICE

Cliquez sur ce bouton pour voir votre formulaire dans le front-end. Copiez le lien et collez-le à l'endroit désiré dans votre boutique pour y intégrer le formulaire.

Exemple de formulaire :

CONTACT FORM (PLEASE DO NOT CHANGE!)

Veuillez nous indiquer ci-dessous les informations relatives à votre produit :

NOM *	ADRESSE *	Post Code *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail *	File Upload *	
<input type="text"/>	<input type="text" value="Datei auswählen Keine ausgewählt"/>	
Date *	<input type="text"/>	

Soumettre

Vous pouvez remplir le formulaire à titre d'essai. Il sera déjà envoyé à l'adresse e-mail que vous avez demandée.



Hi,
"KONTAKTFORMULAR" FORM HAS JUST BEEN SUBMITTED BY GAST

Form Field	Value
Vorname	Max
Nachname	Mustermann
Land	Deutschland

[formmaker Demo](#) powered by [PrestaShop™](#)

Dans la partie inférieure de l'aperçu du formulaire, vous trouverez le bouton "View Reports" ("Afficher les rapports"). Cliquez sur le bouton pour voir les formulaires envoyés par les clients.



Dans la partie supérieure d'un formulaire client, vous pouvez voir les données client et si elles concernent un client enregistré.

Report for form "test"

CUSTOMER [redacted] #14

Email
[redacted]

Account registered
02/20/2016 17:09:07

Valid orders placed
0

Total spent since registration
0,00 €

FORM TEST #1

Name
test

Form created
02/11/2016 17:02:10

Currently associated to products
No associations

Dans la partie inférieure, vous pouvez voir les détails du client concernant le formulaire ainsi que la date et l'heure exactes auxquelles le formulaire a été envoyé. S'il s'agit d'un formulaire produit, vous verrez également le produit.

FORMULAIRE VALEURS:

Formulaire présenté le
09/05/2016 12:31:09

Produit en question



Product with form

field	Valeur
MASA	1234
MASA	21341234
MASA	123412341234
MASB	1234123
MASB	412341234
MASB	1234
Name	1234123

Intégration des formulaires dans votre contenu

Vous pouvez intégrer les formulaires dans le contenu de votre texte. Pour ce faire, vous pouvez simplement ajouter la ligne

[displayForm id=formID]

insérer. Vous trouverez l'ID de vos formulaires à gauche dans la vue d'ensemble des formulaires.

	ID ▼▲	Name ▼▲	URL ▼▲
--	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	74	Contact form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr
<input type="checkbox"/>	75	Application Form (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/form
<input type="checkbox"/>	81	Callback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr
<input type="checkbox"/>	105	Customer Feedback (Please do not change!)	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/feedback
<input type="checkbox"/>	106	inscription compte	https://www.silbersaiten.de/_demo/modules/formnr/compte

Aktion ▼

Vous pouvez intégrer cette ligne à de nombreux endroits, par ex.

- Descriptions courtes et longues des produits
- description de catégorie
- description du fabricant
- Pages CMS
- Texte de la page d'accueil (module éditorial)













Le texte doit ressembler à ceci (en utilisant le formulaire avec l'ID 5 comme exemple) :



- Options Available for order
 Show price
 Online only (not sold in your retail store)

Condition New

Short description

Edit Insert View Format Table Tools

</> **B** **I** **U**     Paragraph  **A**       

[displayForm id=5]

Faded short sleeves t-shirt with a straw hat and


Source code



`<p>[displayForm id=5]</p>`

`<p>Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for
Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!</p>`

Description

Edit Insert View

</> **B** **I** **U** 

Instructions des cours Bootstrap

Vous pouvez affecter les classes bootstrap suivantes aux éléments de bloc déjà définis dans le système. Il en résulte principalement un affichage de formulaire orienté colonne.

Ensemble de colonnes du système à 12 grilles pour grand affichage

col-lg-1

...

col-lg-12 (ou laissez vide)

Plus il y a de classes les unes à côté des autres, plus il y a de classes les unes à côté des autres, ce qui donne un total de 12 classes.

col-lg-2	col-lg-4	col-lg-6
col-lg-8		col-lg-4
col-lg-6		col-lg-6

Colonne d'affichage pour moniteurs moyens

col-sm-1

...

col-sm-12

Afficheur en colonne pour appareils mobiles

col-xs-1

...

col-xs-12

Alignement du texte

text-left / *text-right* / *text-center*

Alignement des blocs

pull-left / *pull-right*

une documentation générale sur la grille de bootstrap peut être trouvée ici :

<http://getbootstrap.com/css/#grid>

Annotations

Comment puis-je m'adresser directement à une page CMS avancée dans le fichier TPL?

En incluant la référence directement dans le modèle :

```
<a href="{${link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' => 'REWRITE_FORM'])}}"> text link </a>
```