

Formmaker

Create Custom Forms



Copyright 2019 silbersaiten.de

Service&Support: https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=25785

Indice

L'installazione	3
Funzioni	3
Impostazioni generali	4
Campi del modulo	6
Convalida	9
Classi CSS	9
Anteprima Frontend	10
Rapporti dei moduli	11
Interazione nel tuo contenuto	13
Dispensazione classi CSS Bootstrap CSS utilizzabili	15
Osservazioni	16

L'installazione

Per installare il modulo, andare in Moduli e servizi > Moduli e servizi. Clicca sul pulsante "Aggiungi nuovo modulo".



Add a new module


Selezionare il file zip del modulo e cliccare su "Carica questo modulo".

Dopo che il modulo è stato caricato e installato, appare nell'elenco dei moduli.



Funzioni


Per creare o modificare moduli utilizzando il modulo, fare clic su **Preferenze > Moduli** (1.6.x) o su **Parametri negozio > Generale > Moduli** (1.7.x).



Qui potete vedere una panoramica dei moduli che avete creato.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_ohli/en/forms/1/thrsh	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_ohli/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_ohli/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_ohli/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Per creare un nuovo modulo, fare clic su **Aggiungi nuovo**.



Impostazioni generali

Verrete reindirizzati ad un nuovo modulo vuoto.

- Dai un titolo al tuo modulo. Il titolo è nel front office come titolo del tuo modulo.

* Form Title: en

- Dai un titolo alla tua pagina:

* Page Title: en

- Date al vostro modulo un URL amichevole.

* Friendly URL: en

- Nella casella **Descrizione**, hai la possibilità di specificare una descrizione per il modulo. Questa descrizione appare nel front office.

Description: en

Will be displayed just above the form

- Inserisci un testo per la tua pagina di ringraziamento. I vostri clienti possono essere inoltrati alla pagina di ringraziamento compilando il modulo.

"Thank you" page content: en

Leave this empty to display a default message.

- Attivare l'inoltro alla pagina di ringraziamento. I vostri clienti saranno indirizzati alla pagina di ringraziamento dopo aver compilato un modulo.

Redirect to "Thank you" page: YES NO

When activated, the customer will be redirected to the "Thank you" page upon completing the form.

- Nel campo **Ricevitori**, inserire l'indirizzo e-mail a cui inviare i moduli compilati. È possibile specificare più indirizzi e-mail separando i vari indirizzi e-mail con virgole.

* **Receivers:**

Comma-separated list of emails that the form data should be emailed to

- Attivare l'opzione **Invia risposta** automatica per inviare ai clienti un'e-mail automatica dopo l'invio del modulo, ad esempio un'e-mail di conferma.

Send autoreponse: YES NO

When activated, the customer will receive an email upon submitting the form.

- La visualizzazione dei **campi nei prodotti** è necessaria solo se si desidera che il modulo venga visualizzato in tutte o in alcune pagine dei prodotti in un secondo momento. Per visualizzare questo modulo sulle pagine dei prodotti, specificare il nome dei prodotti desiderati.

Display in products

- Printed Dress - demo_3
- Printed Dress - demo_4
- Printed Summer Dress - demo_5
- Printed Summer Dress - demo_6
- Printed Chiffon Dress - demo_7

- **Mostra modulo in schede** è una caratteristica di PrestaShop 1.7.x. È possibile scegliere se il modulo deve apparire nelle schede prodotto ("Sì") o come al solito nel piè di pagina del prodotto ("No") per i prodotti selezionati sopra.

Show form in tabs: YES NO

When activated, form will be showed in the product tabs. Otherwise - in the product footer. It is only for 1.7. version*

- Il campo **ritardo di invio** serve ad evitare lo spam. Inserisci un numero di secondi per evitare che i visitatori del sito clicchino ripetutamente su Invia. Se si imposta un ritardo, il modulo non può essere inviato nuovamente fino alla fine del tempo.

Submit Delay:

How much time (in seconds) your customer should wait before he can submit this form again

- È possibile inserire un'etichetta alternativa per il pulsante di invio.

Labeling for submit button:

Alternative labeling for submit button. Leave blank to keep the default "Submit" value

- Inserisci in Meta Description, Meta Keywords e Meta Titel i tuoi meta tag e parole chiave, che servono a trovare la pagina utilizzando le funzioni di ricerca.

Meta Description: en ▼

Meta Keywords: en ▼

Meta Title: en ▼

- Attivare la query CAPTCHA per evitare lo spam. I vostri clienti devono digitare alcune lettere predefinite e leggermente distorte prima di inviare il modulo. In questo modo si verifica che non si tratti di spam automatico.

Use CAPTCHA: YES NO

When activated, this form will require a customer to enter captcha from a picture in order to submit the data. Paired with "Submit delay" option this offers a somewhat decent protection against spam.

- Selezionare se il nome dell'elemento deve essere visualizzato sopra l'elemento corrispondente o se deve servire solo come segnaposto.

Display element name: YES NO

If "Yes", the name will be shown above the element. If "No", the name will be a placeholder.

- È possibile sovrascrivere il modulo di contatto predefinito dal prestashop.

Override contact form: YES NO

Campi del modulo

Ora è possibile scegliere quali campi sono necessari in aggiunta al modulo desiderato. Trascinarli dall'elenco di selezione a destra nella casella vuota a sinistra.

HTML BLOCK

Text Input

Password Input

Datepicker

Color Picker


File Upload

Textarea

Select

Radio Group

Checkbox Group



- Blocco HTML: Un blocco HTML è adatto per l'inserimento di passaggi di testo. A differenza del campo di testo, il blocco HTML viene utilizzato solo per l'inserimento

di testo da parte del negoziante. Sono possibili anche sezioni di testo più lunghe. Il testo nel blocco HTML viene compilato da voi. I vostri clienti non compilano questo campo.

- **Inserimento testo:** Un semplice campo di immissione di testo adatto per immettere brevi informazioni personali in un modulo di contatto (nome, cognome, nome, via, ecc.). Trascinare un nuovo campo di immissione testo nella casella per ogni campo desiderato. In Convalida è possibile verificare se la struttura di base corrisponde al codice postale o all'indirizzo e-mail richiesti.

- **Inserimento della password:** Utilizzare questo campo se si desidera che il modulo possa essere utilizzato solo dai clienti registrati. Il cliente deve inserire la sua password.

- **Date Picker:** Questo campo permette ai vostri clienti di specificare una data. Nel front office viene visualizzato un calendario per specificare la data desiderata. È inoltre possibile consentire al cliente di specificare l'ora.

- **Raccogliatore di colore:** la casella raccogliatore di colore permette ai vostri clienti di specificare un colore. Questo campo può essere utilizzato per domande sui prodotti.


- **Caricamento file:** Usa questo campo, in modo che i tuoi clienti possano allegare file al modulo. Inserire nel campo Estensioni consentite i tipi di file consentiti separati da virgole.

- **Textarea:** Questo campo è usato per corpi di testo più grandi del normale riquadro di testo. È possibile utilizzare questo campo, ad esempio per messaggi individuali e domande del cliente.

- **Selezionare:** Con questo campo date al vostro cliente la possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Fare clic su AGGIUNGI VALORE per aggiungere un altro valore al campo di selezione. Fare clic sulla X rossa per rimuovere il valore. Potrebbe essere necessario cliccare sul simbolo verde per applicare i valori modificati.

- Questo campo aggiunge pulsanti di opzione al modulo. Il cliente può scegliere uno di essi. Fare clic su AGGIUNGI VALORE per aggiungere un altro valore. Fare clic sulla X rossa per rimuovere il valore. Potrebbe essere necessario cliccare sul simbolo verde per accettare i valori.

- **Caselle di controllo:** Usa questa opzione per aggiungere caselle di controllo al tuo modulo. Il cliente può scegliere qui diversi valori. Fare clic su AGGIUNGI VALORE per aggiungere un altro valore. Fare clic sulla X rossa per rimuovere il valore. Potrebbe essere necessario cliccare sul simbolo verde per applicare i valori modificati.




Per alcuni campi, avete la possibilità di contrassegnarli come richiesto. Attivare l'opzione Campo obbligatorio.

Required



Convalida

È inoltre possibile aggiungere la validazione ad alcuni campi. Questo controlla la struttura di base delle informazioni del cliente su punti specifici. Ad esempio, se si richiede un indirizzo e-mail, la convalida verifica la presenza di un segno @, un punto e due caratteri dopo il punto.



Classi CSS

Puoi anche specificare una classe CSS in tutti i campi. Questo è per il layout finale del tuo modulo nel front office. In questo modo è possibile definire la larghezza di ogni campo. Per definire la larghezza del campo, usare la classe CSS col-lg-X. Il valore x definisce la larghezza. 12 è la larghezza dell'intero form. Inserire col-lg-6 per fare in modo che la casella abbia la metà della dimensione del modulo. Il campo successivo, inserire col-lg-6, in modo che i due campi siano uno accanto all'altro. Potete anche disporre più di due campi affiancati, purché il totale non superi il numero 12. È possibile dividere lo spazio in modo diverso.

Attenzione: è il valore totale maggiore del numero 12, i campi non sono affiancati tra loro

Class



È possibile specificare quali gruppi di clienti hanno accesso a questo modulo, ad esempio, solo i clienti registrati.

* **Group access**

<input type="checkbox"/>	ID	Group name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Visitor
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Guest
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Customer

Se hai creato il tuo modulo come vuoi, puoi decidere se vuoi pubblicarlo e poi cliccare su Salva.



Se il vostro modulo è supposto essere tutti i prodotti associati senza necessità di inserire tutti i prodotti singolarmente. Andate nella panoramica del modulo e impostate l'opzione "Assegna a tutti" su Sì. Questa opzione è utile per le richieste di informazioni sui prodotti.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhii/en/forms/1/thrtn	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhii/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhii/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhii/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Anteprima Frontend

Ora appare nella parte superiore delle impostazioni del modulo Pulsante Anteprima nel frontend.



Clicca su questo pulsante per vedere il tuo modulo nel frontend. Copia il link e incolla questo link nel posto desiderato nel tuo negozio per integrarvi il modulo.

Esempio:

Form 2
Description

green
 red
checkbox

enter date 

Date

green
 red
radio button

[CHOOSE FILE](#)

upload your data

[SEND-BUTTON](#)

Rapporti dei moduli

Nella parte superiore della panoramica del modulo si trova il pulsante "Rapporti". Clicca sul pulsante per vedere i moduli inviati dai clienti.

Forms **Reports** Form Maker Version: 1.3.20 | Changelog | Contact us | Our modules

FORMS **4**

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/1/htrth	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Bulk actions

FORM REPORTS **3**

ID	Customer	Form	Created	Reply	
1	--	grhjgrte	04/29/2018	--	View
5	--	grhjgrte	06/15/2018	--	View
6	T. Test	Testform	10/01/2018	Reply	View

Bulk actions

[Export](#)

Nella parte superiore di un modulo cliente è possibile vedere i dati del cliente e se si tratta di un cliente registrato.

Report for form "Testform"

CUSTOMER MR. TEST TEST #6

Email

Account registered
04/20/2018 11:00:11

Valid orders placed
0

Total spent since registration
€369.97

FORM TESTFORM #4

Name
Testform

Form created
10/01/2018 11:43:01

Currently associated to products

- Printed Dress
- Printed Chiffon Dress

In una delle caselle è possibile visualizzare tutte le richieste del cliente e cancellarle quando necessario. Questa funzione protegge legalmente quando un cliente richiede la rimozione di tutte le sue richieste.

ALL REQUESTS OF THE CUSTOMER

Show entries Search:

Submitted on	Form title
2018-10-01 12:26:52	Testform

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous **1** Next

[Erase user reports](#)

Nella parte inferiore potete vedere le risposte del cliente al modulo e la data e l'ora esatta in cui il modulo è stato inviato. Se si tratta di un modulo per un prodotto, si vede anche il prodotto.

FORM VALUES:


Form submitted on 10/01/2018 12:26:52	
Field	Value
Textfeld	Text
Passwort	
Datum	21.10.2018 00:00
Farbe	#ba2727
Dateien	
Textarea	TextareA
Select	Wert 2
Radio Button	Wert 1
Checkbox	Wert 2, Wert 3

Interazione nel tuo contenuto

È possibile integrare i moduli nella parte di contenuto testuale. Pertanto, è sufficiente scrivere la riga

[displayForm id=formID]

Trovate l'ID del vostro modulo nella tabella dei moduli a sinistra.



ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/thrch	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/Form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/Form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Puoi integrare i moduli in molte sezioni della tua pagina, ad esempio

- Descrizione breve e lunga del prodotto
- Descrizione della categoria
- Descrizione del produttore
- Pagine CMS
- Testo della homepage (modulo editoriale)

in una serie di moduli di terze parti che supportano TinyMCE Editors per la creazione di contenuti.

Il testo deve avere questo aspetto (utilizzando il modulo con l'ID 5 come esempio):

Options Available for order
 Show price
 Online only (not sold in your retail store)

Condition New

Short description

Edit ▾ Insert ▾ View ▾ Format ▾ Table ▾ Tools ▾

`</>` **B** *I* U ~~S~~ [List icons] Paragraph ▾ [Quote icon] **A** [List icons] [Link icon] [Unlink icon] [Anchor icon]

[displayForm id=5]
Faded short sleeves t-shirt with a straw hat and

Source code

```
<p>[displayForm id=5]</p>  
<p>Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for  
Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!</p>
```

Description

Edit ▾ Insert ▾ View ▾

`</>` **B** *I* U ~~S~~ [List icons] [Image icon]

Dispensazione classi CSS Bootstrap utilizzabili

È possibile definire elementi css per i blocchi di forma. Questo viene utilizzato in particolare per ottenere un layout basato su colum dei blocchi.

Set di colonne per una matrice a 12 griglie per display più grandi

col-lg-1

...

col-lg-12 (o lasciare in bianco)

per un layout side-by-side è possibile utilizzare per diverse classi che hanno bisogno di adattarsi a 12 alla fine.

più classi una accanto all'altra devono risultare in 12 in totale

col-lg-2	col-lg-4	col-lg-6
col-lg-8		col-lg-4
col-lg-6		col-lg-6

Column Set per display di medie dimensioni

col-sm-1

...

col-sm-12

Column Set per dispositivi mobili

col-xs-1

...

col-xs-12

Text align

text-left | text-right | text-center

Block align

pull-left pull-right

Una documentazione generale su una griglia Bootstrap è disponibile qui:

<http://getbootstrap.com/css/#grid>

Osservazioni

Come chiamare una pagina del modulo in un file TPL?

Rivolgendosi direttamente al suo riferimento:

```
<a href="{\$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' => 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a>
```