

# Formmaker

*Create Custom Forms*



---

Copyright 2019 silbersaiten.de

Service&Support: [https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id\\_product=25785](https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=25785)

---

## Spis treści

---

<b>Instalacja</b>	<b>3</b>
<b>Funkcje</b>	<b>3</b>
Ustawienia ogólne	4
Pola formularza	6
Zatwierdzenie	9
Klasy CSS	9
Podgląd frontu	10
Sprawozdania z formularzy	11
<b>Interakcja z Twoją zawartością</b>	<b>13</b>
<b>Używany pasek do butów Klasa CSS Handout</b>	<b>15</b>
<b>Uwagi</b>	<b>16</b>

## Instalacja

Aby zainstalować moduł, przejdź do sekcji Moduły i usługi > Moduły i usługi. Kliknij na przycisk "Dodaj nowy moduł".



Add a new module


Wybierz plik zip.-file modułu i kliknij na "Upload this module".

Po załadowaniu i zainstalowaniu modułu pojawia się on na liście modułów.



## Funkcje


Aby utworzyć lub edytować formularze za pomocą modułu, kliknij **Preferencje > Formularze (1.6.x)** lub **Parametry sklepu > Ogólne > Formularze (1.7.x)**.



Tutaj możesz zobaczyć przegląd formularzy, które stworzyłeś.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/thrh	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Aby utworzyć nowy formularz, kliknij przycisk **Dodaj nowy**.



## Ustawienia ogólne

Zostaniesz przekierowany na nowy, pusty formularz.

- Nadaj swojemu formularzowi tytuł. Tytuł znajduje się w sekretariacie jako nagłówek formularza.

\* Form Title:  en

- Nadaj swojej stronie tytuł:

\* Page Title:  en

- Nadaj formularzowi przyjazny adres URL.

\* Friendly URL:  en

- W polu Opis, masz możliwość określenia opisu dla formularza. Opis ten pojawia się w biurze obsługi klienta.

Description:  en

*Will be displayed just above the form*

- Wprowadź tekst na swoją stronę "Dziękuję". Twoi klienci mogą zostać przekierowani na stronę z podziękowaniami poprzez wypełnienie formularza.

"Thank you" page content: <> A B I U Paragraph en

Thank you for your message!

*Leave this empty to display a default message.*

- Aktywuj przekierowanie na stronę z podziękowaniami. Twoi klienci zostaną przekierowani na stronę z podziękowaniami po wypełnieniu formularza.

Redirect to "Thank you" page:  YES  NO

*When activated, the customer will be redirected to the "Thank you" page upon completing the form.*

- W polu **Odbiorniki** wpisz adres e-mail, na który mają być wysłane wypełnione formularze. Można określić wiele adresów e-mail, rozdzielając różne adresy e-mail przecinkami.

\* **Receivers:**

*Comma-separated list of emails that the form data should be emailed to*

- Aktywuj opcję Wyślij **automatycznie odpowiedź**, aby po wystaniu formularza wysłać do klientów automatyczną wiadomość e-mail, np. wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Send autoresponse:  YES  NO

*When activated, the customer will receive an email upon submitting the form.*

- Wyświetlanie pola w **produktach jest wymagane** tylko wtedy, gdy chcesz, aby formularz był wyświetlany na wszystkich lub niektórych stronach produktów później. Aby wyświetlić ten formularz na stronach produktów, należy podać nazwę żądanych produktów.

Display in products:

- Printed Dress - demo\_3
- Printed Dress - demo\_4
- Printed Summer Dress - demo\_5
- Printed Summer Dress - demo\_6
- Printed Chiffon Dress - demo\_7

- **Pokaż formularz w zakładkach** to funkcja dla PrestaShop 1.7.x. Możesz wybrać, czy formularz powinien pojawić się w zakładkach produktu ("Tak") czy jak zwykle w stopce produktu ("Nie") dla produktów wybranych powyżej.

Show form in tabs:  YES  NO

*When activated, form will be showed in the product tabs. Otherwise - in the product footer. It is only for 1.7.\* version*

- **Opóźnienie wystania** pola służy uniknięciu spamu. Wprowadź liczbę sekund, aby

uniknąć wielokrotnego klikania na Wyślij przez odwiedzających stronę. Jeśli ustawisz opóźnienie, formularz nie może być wysłany ponownie aż do końca czasu.

Submit Delay:

*How much time (in seconds) your customer should wait before he can submit this form again*

- Można wprowadzić alternatywną etykietę dla przycisku wysyłania.

Labeling for submit button:

*Alternative labeling for submit button. Leave blank to keep the default "Submit" value*

- Wejść na Meta Description, Meta Keywords i Meta Titel swoje meta tagi i słowa kluczowe, które służą do znalezienia strony za pomocą wyszukiwarek.

Meta Description:  en ▼

Meta Keywords:  en ▼

Meta Title:  en ▼

- Włącz zapytanie CAPTCHA, aby uniknąć spamu. Twoi klienci muszą wpisać kilka predefiniowanych, lekko zniekształconych liter przed wysłaniem formularza. Sprawdza to, że nie jest to automatyczny spam.

Use CAPTCHA:

*When activated, this form will require a customer to enter captcha from a picture in order to submit the data. Paired with "Submit delay" option this offers a somewhat decent protection against spam.*

- Wybierz, czy nazwa elementu ma być wyświetlana powyżej odpowiadającego mu elementu, czy też ma służyć tylko jako symbol zastępczy.

Display element name:


*If "Yes", the name will be shown above the element. If "No", the name will be a placeholder.*

- Możesz nadpisać domyślny formularz kontaktowy z prestashop.


Override contact form:

## Pola formularza


Teraz możesz wybrać, które pola są Ci potrzebne oprócz wymaganego formularza. Przeciągnij i upuść je z listy wyboru po prawej stronie w pustym polu po lewej stronie.




- **Blok HTML:** Blok HTML nadaje się do wprowadzania fragmentów tekstu. W przeciwieństwie do pola tekstowego, blok HTML jest używany tylko do wprowadzania tekstu przez właściciela sklepu. Możliwe są nawet dłuższe fragmenty tekstu. Tekst w bloku HTML zostanie przez Ciebie wypełniony. Twoi klienci nie wypełniają tego pola.




- **Wprowadzanie tekstu:** Proste pole wprowadzania tekstu odpowiednie dla krótkich wpisów, takich jak dane osobowe w formularzu kontaktowym (imię, nazwisko, ulica itp.). Przeciągnij nowe pole wprowadzania tekstu do pola dla każdego pola. W polu Walidacja można sprawdzić, czy podstawowa struktura odpowiada wymaganemu kodowi pocztowemu lub adresowi e-mail.




- **Wprowadzanie hasła:** Użyj tego pola, jeśli chcesz, aby formularz mógł być używany tylko przez zarejestrowanych klientów. Klient musi wprowadzić swoje hasło.



- **Date Picker:** To pole umożliwia klientom określenie daty. W biurze obsługi klienta wyświetlany jest kalendarz określający żądaną datę. Można również zezwolić klientowi na określenie godziny.




- **Color Picker:** Pole Color picker umożliwia klientom określenie koloru. To pole może być użyte do zadawania pytań dotyczących produktów.




The Color Picker widget interface includes a 'Label' field, a 'Description' field, and a 'Class' field, each with a language dropdown set to 'en'. There are 'Required' buttons for 'YES' and 'NO'. A 'Preview' section shows a color selection tool.

- Przesyłanie plików: Użyj tego pola, aby klienci mogli dołączyć pliki do formularza. W polu Dozwolone rozszerzenia wpisz dozwolone typy plików oddzielone przecinkami.




The File Upload widget interface includes a 'Label' field, a 'Description' field, and a 'Class' field, each with a language dropdown set to 'en'. There are 'Required' buttons for 'YES' and 'NO'. A 'Preview' section shows a 'Datei auswählen' button and the text 'Keine ausgewählt'. Below is a 'Field Settings' section with an 'Allowed extensions' text area and a note: 'List of allowed extensions, delimited by a comma (ex. jpg,png,gif)'.

- Textarea: Pole to jest używane w przypadku większych części tekstu niż zwykłe pole tekstowe. Możesz użyć tego pola, na przykład w przypadku indywidualnych wiadomości i pytań klienta.




The Textarea widget interface includes a 'Label' field, a 'Description' field, and a 'Class' field, each with a language dropdown set to 'en'. There is a 'Validation' dropdown menu and 'Required' buttons for 'YES' and 'NO'. A large 'Preview' text area is provided for the content.

- Wybierz: Z tym polem dajesz klientowi możliwość wyboru pomiędzy różnymi opcjami. Kliknij przycisk DODAJ WARTOŚĆ, aby dodać kolejną wartość do pola wyboru. Kliknij na czerwony X, aby usunąć wartość. Może być konieczne kliknięcie na zielony symbol w celu zastosowania zmienionych wartości.



The Select widget interface includes a 'Label' field, a 'Description' field, and a 'Class' field, each with a language dropdown set to 'en'. There are 'Required' buttons for 'YES' and 'NO'. A 'Preview' section shows a dropdown menu. Below is a 'Field Values' section with a text input, a language dropdown set to 'en', and 'ADD VALUE' and 'REMOVE VALUE' buttons.

- To pole dodaje przyciski radiowe do formularza. Twój klient może wybrać jeden z nich. Kliknij przycisk DODAJ WARTOŚĆ, aby dodać kolejną wartość. Kliknij na czerwony X, aby usunąć wartość. Może być konieczne kliknięcie na zielony symbol, aby zaakceptować wartości.



The Radio Group widget interface includes a 'Label' field, a 'Description' field, and a 'Class' field, each with a language dropdown set to 'en'. There are 'Required' buttons for 'YES' and 'NO'. A 'Preview' section shows a radio button. Below is a 'Field Values' section with a text input, a language dropdown set to 'en', and 'ADD VALUE' and 'REMOVE VALUE' buttons.



- Pola wyboru: Użyj tej opcji, aby dodać pola wyboru do formularza. Klient może wybrać kilka wartości tutaj. Kliknij przycisk DODAJ WARTOŚĆ, aby dodać kolejną wartość. Kliknij na czerwony X, aby usunąć wartość. Może być konieczne kliknięcie na zielony symbol w celu zastosowania zmienionych wartości.

W przypadku niektórych pól masz możliwość zaznaczenia ich w razie potrzeby. Aktywuj opcję Pole obowiązkowe.

#### Required

## Zatwierdzenie

Można również dodać walidację do niektórych pól. Sprawdza to podstawową strukturę informacji o poszczególnych punktach klienta. Na przykład, jeśli zażadasz podania adresu e-mail, walidacja będzie sprawdzała znak @, kropkę i dwa znaki po kropce.

## Klasy CSS

Możesz również określić klasę CSS we wszystkich polach. Jest to ostateczny układ Twojego formularza w biurze obsługi klienta. W ten sposób można zdefiniować szerokość każdego pola. Aby zdefiniować szerokość pola, użyj klasy CSS col-lg-X. Wartość x określa szerokość pola. 12 to szerokość całego formularza. Wprowadź col-lg-6, aby pole było o połowę mniejsze od formularza. Następne pole, wpisz col-lg-6, tak aby oba pola znajdowały się obok siebie. Można również ułożyć więcej niż dwa pola obok siebie, o ile suma nie przekracza liczby 12. Możesz podzielić przestrzeń inaczej.

Uwaga: czy całkowita wartość jest większa niż liczba 12, pola nie są umieszczone obok siebie.

Class

Możesz określić, które grupy klientów mają dostęp do tego formularza, np. tylko zarejestrowani klienci.

* Group access	<input type="checkbox"/>	ID	Group name
	<input checked="" type="checkbox"/>	1	Visitor
	<input checked="" type="checkbox"/>	2	Guest
	<input checked="" type="checkbox"/>	3	Customer

Jeśli stworzyłeś swój formularz tak, jak chcesz, możesz zdecydować, czy chcesz go opublikować, a następnie kliknij przycisk Zapisz.



Jeśli Twój formularz ma być wszystkimi produktami powiązany z produktem, nie ma potrzeby wprowadzania wszystkich produktów indywidualnie. Przejdź do przeglądu formularza i ustaw opcję "Przypisz do wszystkich" na Tak. Opcja ta jest przydatna w przypadku zapytań dotyczących produktów.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_inzern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/trvth	<b>YES</b> NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_inzern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_inzern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_inzern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

## Podgląd frontu

Teraz pojawia się na górze przycisku Podgląd ustawień formularza w panelu przednim.

Form Preview [VIEW IN THE FRONT OFFICE](#)

Kliknij na ten przycisk, aby zobaczyć swój formularz w froncie. Skopiuj link i wklej ten link w wybrane miejsce w swoim sklepie, aby zintegrować tam formularz.

## Przykład:

**Form 2**  
Description

green  
 red  
checkbox

enter date 📅

Date

green  
 red  
radio button

CHOOSE FILE

upload your data

📧 SEND-BUTTON

## Sprawozdania z formularzy

W górnej części przeglądu formularzy znajduje się przycisk "Raporty". Kliknij na przycisk, aby zobaczyć formularze wysłane przez klientów.

Forms Reports
Form Maker Version: 1.3.20 [Changelog](#) [Contact us](#) [Our modules](#)

**FORMS** 4

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/1/thrth	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/2/Form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/4/Form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Bulk actions

**FORM REPORTS** 3

ID	Customer	Form	Created	Reply	
1	--	grhigrte	04/29/2018	--	View
5	--	grhigrte	06/15/2018	--	View
6	T.Test	Testform	10/01/2018	Reply	View

Export

W górnej części formularza klienta można zobaczyć dane klienta oraz to, czy jest to zarejestrowany klient.

Report for form "Testform"

**CUSTOMER** MR. TEST TEST #6

Email

Account registered  
10/01/2018 11:00:11

Valid orders placed  
0

Total spent since registration  
€369.97

**FORM** TESTFORM #4

Name  
Testform

Form created  
10/01/2018 11:43:01

Currently associated to products

- Printed Dress
- Printed Chiffon Dress

W jednym z tych pól możesz zobaczyć wszystkie żądania klientów i usunąć je w razie potrzeby. Ta funkcja zabezpiecza Cię prawnie, gdy klient zażąda usunięcia wszystkich swoich próśb.

**ALL REQUESTS OF THE CUSTOMER**

Show  entries Search:

Submitted on	Form title
2018-10-01 12:26:52	<a href="#">Testform</a>

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous **1** Next

[Erase user reports](#)

W dolnej części możesz zobaczyć odpowiedzi klienta na formularz oraz dokładną datę i godzinę wysłania formularza. Jeśli jest to formularz do produktu, zobaczysz również produkt.

FORM VALUES:


Form submitted on 10/01/2018 12:26:52	
Field	Value
Textfeld	Text
Passwort	
Datum	21.10.2018 00:00
Farbe	#ba2727
Dateien	
Textarea	TextareA
Select	Wert 2
Radio Button	Wert 1
Checkbox	Wert 2, Wert 3

## Interakcja z Twoją zawartością

Możesz zintegrować formularze z częścią tekstową. W związku z tym, wystarczy tylko napisać wiersz

**[displayForm id=formID]**

ID formularza znajdziesz w tabeli formularzy po lewej stronie.



ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/thrch	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/Form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/Form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Możesz zintegrować formularze na wielu sekcjach swojej strony, na przykład

- Krótkie i długie opisy produktów
- Opis kategorii
- Opis producenta
- Strony CMS
- Strona główna Tekst (moduł redakcyjny)












w wielu modułach firm trzecich, które obsługują TinyMCE Editors do tworzenia treści. Tekst musi tak wyglądać (na przykładzie formularza z ID 5):



Options  Available for order  
 Show price  
 Online only (not sold in your retail store)

Condition New

**Short description**

Edit ▾ Insert ▾ View ▾ Format ▾ Table ▾ Tools ▾




**</> B I U**    Paragraph ▾  **A**       

[displayForm id=5]  
Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for  
Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!

**Description**

Edit ▾ Insert ▾ View ▾

**</> B I U**   

**Source code**

```
<p>[displayForm id=5]</p>  
<p>Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for  
Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!</p>
```

## Używany pasek do butów Klasa CSS Handout

Możesz zdefiniować elementy css dla swoich bloków formularzy. Jest to szczególnie przydatne do uzyskania układu kolumn w blokach.

### Zestaw kolumn dla matrycy 12 siatki dla większych wyświetlaczy

`col-lg-1`

...

`col-lg-12` (albo zostawić puste miejsce.)

dla układu side-by-side można użyć dla kilku klas, które muszą pasować do 12 na końcu

więcej klas obok siebie musi dać w sumie 12 klas.

<code>col-lg-2</code>	<code>col-lg-4</code>	<code>col-lg-6</code>
<code>col-lg-8</code>		<code>col-lg-4</code>
<code>col-lg-6</code>		<code>col-lg-6</code>

### Zestaw kolumn dla wyświetlaczy średniej wielkości

`col-sm-1`

...

`col-sm-12`

### Zestaw kolumn do urządzeń przenośnych

`col-xs-1`

...

`col-xs-12`

### Text align

`text-left` | `text-right` | `text-center`

### Block align

`pull-left` `pull-right`

Ogólną dokumentację dotyczącą siatki do mocowania butów można znaleźć tutaj:

<http://getbootstrap.com/css/#grid>

---

## Uwagi

### **Jak wywołać stronę formularza w pliku TPL?**

Odnosząc się bezpośrednio do jego odniesienia:

```
<a href="{\$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite' => 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a>
```