

# Formmaker

*Create Custom Forms*



---

Copyright 2019 silbersaiten.de

Service&Support: [https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id\\_product=25785](https://addons.prestashop.com/contact-form.php?id_product=25785)

---

# Índice de conteúdo

---

<b>Instalação</b>	<b>3</b>
<b>Funções</b>	<b>3</b>
Opções gerais	4
Campos de formulário	6
Validação	9
Classes CSS	9
Pré-visualização do Frontend	10
Relatórios dos formulários	11
<b>Interacção no seu Conteúdo</b>	<b>13</b>
<b>Bootstrap Usable CSS Classes Handout</b>	<b>15</b>
<b>Observações</b>	<b>16</b>

## Instalação

Para instalar o módulo, vá até Módulos e Serviços > Módulos e Serviços. Clique no botão "Adicionar novo módulo".




Add a new module

Selecione o arquivo zip.-file do módulo e clique em "Upload this module".  
Após o módulo ser carregado e instalado, ele aparece na sua lista de módulos.



## Funções


Para criar ou editar formulários usando o módulo, clique em **Preferências > Formulários (1.6.x)** ou **Parâmetros de loja > Geral > Formulários (1.7.x)**.



Aqui é possível ver uma síntese dos formulários criados.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/thrsh	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Para criar um novo formulário, clique em **Adicionar novo**.



## Opções gerais

Você será redirecionado para um novo formulário em branco.

- Dê um título ao seu formulário. O título está no front office como um cabeçalho para o seu formulário.

\* Form Title:  en

- Dê um título à sua página:

\* Page Title:  en

- Dê ao seu formulário um URL amigável.

\* Friendly URL:  en

- Na caixa **Descrição**, você tem a capacidade de especificar uma descrição para o formulário. Essa descrição aparece no front office.

Description:  en

*Will be displayed just above the form*

- Introduza um texto para a sua página "Obrigado". Os seus clientes podem ser encaminhados para a página de agradecimento através do preenchimento do formulário.

"Thank you" page content: en ▼

<> A B I U Paragraph ▼

Thank you for your message!

Leave this empty to display a default message.

- Ative o encaminhamento para a página de agradecimento. Seus clientes serão direcionados para a página de agradecimento após o preenchimento de um formulário.

Redirect to "Thank you" page:  YES  NO

*When activated, the customer will be redirected to the "Thank you" page upon completing the form.*

- No campo **Receptores**, digite o endereço de e-mail para o qual os formulários preenchidos devem ser enviados. Você pode especificar vários endereços de e-mail separando os vários endereços de e-mail com vírgulas.

\* **Receivers:**

*Comma-separated list of emails that the form data should be emailed to*

- Ative a opção **Enviar resposta automática** para enviar aos seus clientes um e-mail automático após o envio do formulário, por exemplo, um e-mail de confirmação.

Send autoreponse:  YES  NO

*When activated, the customer will receive an email upon submitting the form.*

- A exibição do campo em produtos só é necessária se o usuário desejar que o formulário seja exibido em todas ou em algumas **páginas do produto** posteriormente. Para exibir esse formulário nas páginas do produto, especificar o nome dos produtos desejados.

Display in products:

Printed Dress - demo\_3

Printed Dress - demo\_4

Printed Summer Dress - demo\_5

Printed Summer Dress - demo\_6

Printed Chiffon Dress - demo\_7

- **Mostrar formulário** em guias é um recurso da PrestaShop 1.7.x. Você pode escolher se o formulário deve aparecer nas guias do produto ("Sim") ou, como de costume, no rodapé do produto ("Não") para os produtos selecionados acima.

Show form in tabs:  YES  NO

*When activated, form will be showed in the product tabs. Otherwise - in the product footer. It is only for 1.7.\* version*

- O campo **enviar atraso** serve para evitar o spam. Digite um número de segundos, a

fim de evitar que os visitantes do site clique repetidamente em Enviar. Se você definir um atraso, o formulário não pode ser enviado novamente até o final do tempo.

Submit Delay:

*How much time (in seconds) your customer should wait before he can submit this form again*

- Você pode inserir uma etiqueta alternativa para o botão enviar.

Labeling for submit button:

*Alternative labeling for submit button. Leave blank to keep the default "Submit" value*

- Introduza em Meta Description, Meta Keywords e Meta Titel as suas meta tags e palavras-chave, que servem para encontrar a página utilizando os recursos de pesquisa.

Meta Description:  en ▼

Meta Keywords:  en ▼

Meta Title:  en ▼

- Ative a consulta CAPTCHA para evitar spam. Seus clientes precisam digitar algumas letras predefinidas e ligeiramente distorcidas antes de enviar o formulário. Isso verifica se não é por spam automático.

Use CAPTCHA:  YES  NO

*When activated, this form will require a customer to enter captcha from a picture in order to submit the data. Paired with "Submit delay" option this offers a somewhat decent protection against spam.*

- Selecione se o nome do elemento deve ser exibido acima do elemento correspondente ou apenas servir como caractere de preenchimento.

Display element name:  YES  NO


*If "Yes", the name will be shown above the element. If "No", the name will be a placeholder.*

- Você pode substituir o formulário de contato padrão da prestashop.


Override contact form:  YES  NO

## Campos de formulário


Agora você pode escolher quais campos você precisa além do formulário desejado. Arraste e solte-os da lista de seleção à direita na caixa vazia à esquerda.




- **Bloco HTML:** Um bloco HTML é adequado para introduzir passagens de texto. Ao contrário do campo de texto, o bloco HTML só é usado para a entrada de texto pelo proprietário da loja. São possíveis seções de texto ainda mais longas. O texto no bloco HTML será preenchido pelo usuário. Os clientes não preenchem esse campo.




- **Entrada de texto:** Um campo de entrada de texto simples adequado para entradas curtas, tais como informações pessoais num formulário de contacto (nome, apelido, rua, etc.). Arraste um novo campo de entrada de texto para a caixa de cada campo desejado. Em Validação você pode verificar se a estrutura básica corresponde ao código postal ou e-mail desejado.




- **Entrada de senha:** Utilize este campo se pretender que o formulário só possa ser utilizado por clientes registados. O cliente tem de introduzir a sua palavra-passe.




- **Selecionador de datas:** Este campo permite que seus clientes especifiquem uma data. No front office é exibido um calendário para especificar a data desejada. Você também pode permitir que seu cliente especifique a hora.




- **Color Picker:** A caixa do seletor de cores permite que seus clientes especifiquem uma cor. Este campo pode ser usado para perguntas sobre produtos.




- Upload de arquivo: Utilize este campo para que os seus clientes possam anexar ficheiros ao formulário. Insira no campo Extensões permitidas os tipos de arquivo permitidos separados por vírgulas.




- Área de texto: Este campo é utilizado para corpos de texto maiores do que a caixa de texto normal. É possível utilizar esse campo, por exemplo, para mensagens individuais e perguntas do cliente.



- Marcar: Com este campo você dá ao seu cliente a possibilidade de escolher entre diferentes opções. Clique em ADICIONAR VALOR para adicionar outro valor à caixa de selecção. Clique no X vermelho para remover o valor. Pode ser necessário clicar no símbolo verde para aplicar os valores alterados.




- Este campo adiciona botões de rádio ao formulário. Seu cliente pode escolher um deles. Clique em ADICIONAR VALOR para adicionar outro valor. Clique no X vermelho para remover o valor. Pode ser necessário clicar no símbolo verde para aceitar os valores.





- **Caixas de seleção:** Utilize esta opção para adicionar caixas de verificação ao seu formulário. O cliente pode selecionar vários valores aqui. Clique em ADICIONAR VALOR para adicionar outro valor. Clique no X vermelho para remover o valor. Pode ser necessário clicar no símbolo verde para aplicar os valores alterados.




Para alguns campos, você tem a opção de marcá-los conforme necessário. Ativar a opção Campo obrigatório.

#### Required



## Validação

Você também pode adicionar validação a alguns campos. Isso verifica a estrutura básica das informações do cliente em pontos específicos. Por exemplo, se você solicitar um endereço de e-mail, a validação verificará se há um sinal @, um ponto e dois caracteres após o ponto.



## Classes CSS

Também é possível especificar uma classe CSS em todos os campos. Isto é para o layout final do formulário no front office. Dessa forma, é possível definir a largura de cada campo. Para definir a largura do campo, utilizar a classe CSS col-lg-X. O valor x define a largura. 12 é a largura de todo o formulário. Entrar col-lg-6 para tornar a caixa com metade do tamanho do formulário. O campo seguinte, entrar col-lg-6, para que os dois campos fiquem próximos um do outro. Também é possível dispor mais de dois campos lado a lado, desde que o total não exceda o número 12. É possível dividir o espaço de forma diferente. Atenção: é o valor total maior que o número 12, os campos não são colocados lado a lado

Class

É possível especificar quais grupos de clientes têm acesso a este formulário, por exemplo, apenas clientes registrados.

\* **Group access**

<input type="checkbox"/>	ID	Group name
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Visitor
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Guest
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Customer

Se você criou o formulário como quiser, você pode decidir se deseja publicá-lo e, em seguida, clicar em Salvar.



Se o seu formulário é suposto ser todos os produtos associados sem necessidade de introduzir todos os produtos individualmente. Vá para a sua visão geral do formulário e defina a opção "Atribuir a todos" como Sim. Esta opção é útil para consultas de produtos.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/thrtn	<b>YES</b> NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/form1	YES <b>NO</b>	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES <b>NO</b>	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/form3	YES <b>NO</b>	✓	10/01/2018	Edit

## Pré-visualização do Frontend

Agora aparece no topo das configurações do seu formulário no botão Visualizar no



frontend.

Clique neste botão para ver o seu formulário no frontend. Copie o link e cole este link no local desejado em sua loja para integrar o formulário lá.

Exemplos:

**Form 2**  
Description

green  
 red  
checkbox

enter date 

Date

green  
 red  
radio button


CHOOSE FILE

upload your data

SEND-BUTTON

## Relatórios dos formulários

Na parte superior da visão geral do formulário, você encontrará o botão "Relatórios".  
Clique no botão para ver os formulários enviados pelos clientes.



The screenshot shows the 'Reports' tab selected in the top navigation. Below it, there are two main sections: 'FORMS' and 'FORM REPORTS'.

**FORMS** (4 items):

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zapad.de/2010_interim/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/1/htrth	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zapad.de/2010_interim/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zapad.de/2010_interim/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zapad.de/2010_interim/ps_1.7.1.2_dhli/en/forms/4/form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

**FORM REPORTS** (3 items):

ID	Customer	Form	Created	Reply	
1	--	grhgrte	04/29/2018	--	View
5	--	grhgrte	06/15/2018	--	View
6	T. Test	Testform	10/01/2018	Reply	View

An 'Export' button is located at the bottom right of the 'FORM REPORTS' section.

Na parte superior de um formulário de cliente, é possível ver os dados do cliente e se ele é um cliente registrado.

Report for form "Testform"

**CUSTOMER** MR. TEST TEST #6

Email

Account registered  
04/20/2018 11:00:11

Valid orders placed  
0

Total spent since registration  
€369.97

**FORM** TESTFORM #4

Name  
Testform

Form created  
10/01/2018 11:43:01

Currently associated to products

- Printed Dress
- Printed Chiffon Dress

Em uma das caixas, você pode ver todas as solicitações do cliente e eliminá-las quando necessário. Esta funcionalidade protege-o legalmente quando um cliente solicita a remoção de todos os seus pedidos.

**ALL REQUESTS OF THE CUSTOMER**

Show  entries Search:

Submitted on	Form title
2018-10-01 12:26:52	Testform

Showing 1 to 1 of 1 entries Previous **1** Next

[Erase user reports](#)

Na parte inferior é possível ver as respostas do cliente ao formulário e a data e hora exatas em que o formulário foi enviado. Se for um formulário para um produto, você também verá o produto.

FORM VALUES:

Form submitted on 10/01/2018 12:26:52	
Field	Value
Textfeld	Text
Passwort	
Datum	21.10.2018 00:00
Farbe	#ba2727
Dateien	
Textarea	TextareA
Select	Wert 2
Radio Button	Wert 1
Checkbox	Wert 2, Wert 3

## Interacção no seu Conteúdo

Você pode integrar formulários em sua parte de conteúdo textual. Portanto, você só precisa escrever a linha

**[displayForm id=formID]**

O usuário encontra o ID do formulário na tabela de formulários à esquerda.

ID	Name	URL	Assign to All	Enabled	Created	
1	form	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/1/thrth	YES NO	✓	04/29/2018	Edit
2	Form 1	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/2/form1	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
3	Form 2	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/3/Form2	YES NO	✓	10/01/2018	Edit
4	Testform	http://vostok-zaped.de/2010_intern/ps_1.7.1.2_dhll/en/forms/4/Form3	YES NO	✓	10/01/2018	Edit

Você pode integrar formulários em muitas seções da sua página, por exemplo

- Descrições curtas e longas do produto
- Descrição da categoria
- Descrição do fabricante
- Páginas CMS
- Homepage Texto (Módulo editorial)

em vários módulos de terceiros que suportam editores TinyMCE para criação de conteúdo. O texto deve ter este aspecto (usando o formulário com o ID 5 como exemplo):

The screenshot shows a product editor interface. At the top, there are options like 'Available for order', 'Show price', and 'Online only'. Below that is a 'Condition' dropdown set to 'New'. The main area is a TinyMCE editor with a toolbar. The text in the editor is: `[displayForm id=5]` followed by 'Faded short sleeves t-shirt with a straw hat and...'. A red arrow points to the code snippet. A 'Source code' window is open, showing the HTML output: `<p>[displayForm id=5]</p>` and `<p>Faded short sleeves t-shirt with high neckline. Soft and stretchy material for Accessorize with a straw hat and you're ready for summer!</p>`.

## Bootstrap Usable CSS Classes Handout

É possível definir elementos css para os blocos de formulários. Isto é particularmente usado para obter um layout baseado em colunas dos seus blocos.

### Conjunto de culturas para uma matriz de 12 grelhas para ecrãs maiores

col-lg-1

...

col-lg-12 (ou deixar em branco)

para um layout lado a lado que você pode usar para várias Classes que precisam caber 12 no final

para um layout lado a lado que você pode usar para várias Classes que precisam caber 12 no final

col-lg-2	col-lg-4	col-lg-6
col-lg-8		col-lg-4
col-lg-6		col-lg-6

### Column Set para exibições de tamanho médio

col-sm-1

...

col-sm-12

### Column Set para dispositivos móveis

col-xs-1

...

col-xs-12

### Text align

*text-left | text-right | text-center*

### Block align

*pull-left pull-right*

---

Você pode encontrar uma documentação geral sobre uma grade Bootstrap aqui:

<http://getbootstrap.com/css/#grid>

## Observações

### Como chamar uma página de formulário em um arquivo TPL?

Ao abordar directamente a sua referência:

```
<a href="{\$link->getModuleLink('formmaker', 'form', ['id_form' => NUMBER_FORM, 'rewrite'  
=> 'REWRITE_FORM'])}"> text link </a>
```